

مربع التلفزيون الروبوت رباعي الإشارات الرقمية G9C

Amlogic S905 Quad Core WiFi Device Smart Box
Watch TV Channels Through Wifi or Internet



G9C

DRM

64-Bit
Quad Core
Cortex A53

H.265
@60fps

4K

HDMI 2.0
HDCP 2.2

TSMC
28NM

مواصفات الأجهزة

| | |
|------------------------|---|
| النوع رقم. | G9C |
| وحدة المعالجة المركزية | (وحدة المعالجة المركزية يصل إلى 2.0 جيجاهرتز (دفنس A53™-Amlogic الذراع القشرة S905 رباعية + خماسي-مالي الأساسية 450 تصل إلى 750 ميجا هرتز |

| | |
|---------|--------|
| الرافيك | + فلاش |
|---------|--------|

سعة 8 جيجابايت

| | |
|-------------|---------------------------|
| ذاكرة SDRAM | ذاكرة DDR3 سعة 1 جيجابايت |
|-------------|---------------------------|

مواصفات إمدادات الطاقة

| | |
|------------------------|---|
| الطاقة العرض | DC 5 وولت/2A |
| (الطاقة المؤشر (الصمام | الطاقة على: الأزرق؛ وضع الاستعداد: الأحمر |

الميزات الرئيسية

| | |
|--------------|---------------------|
| نظام التشغيل | مصادقة Android™ 5.1 |
| 3D | 3D 1080P@24/30/60Hz |

| | |
|---------------------------|--|
| الدعم وحدة فك ترميز تنسيق | MPEG1/2/4/H.264/H.265، VC-1، كشفيد، H.264، H.265، عالية الدقة RealVideo8/9/10، MP-10 |
|---------------------------|--|

| | |
|---------------------|---|
| الدعم تنسيق الوسائط | ـ دات/ميلا في الغالون/تلفزيون/FLVـ ومفـ محامون بلا حدود/ISOـ فوبـ مكـ /أـ فيـ جمهـ مـ مـ دـ مـ دـ مـ رـ مـ بـ |
|---------------------|---|

| | |
|----------------------|--|
| الدعم تنسيق الموسيقى | ـ MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/AC3/DDP/TrueHD/DTS/DTS/HDـ فـ لـ الـ قـ دـ |
|----------------------|--|

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| الدعم تنسيق الصورة | JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFFـ عـ الـ دـ |
|--------------------|----------------------------------|

| | |
|-----------------------------------|---|
| التاـقـلـ التـسـلـسـلـيـ الـعـامـ | ـ عـ الـ سـرـعـةـ، دـ دـ عـ بـ الـ قـرـصـ وـ تـاـقـلـ التـسـلـسـلـيـ الـعـامـ الـأـفـرـاصـ الـصـلـيـةـ 2ـ USBـ 2.0ـ |
|-----------------------------------|---|

| | |
|-----------|---|
| الـمـصـفـ | ـ عـ الـ سـرـعـةـ، دـ دـ عـ بـ الـ قـرـصـ وـ تـاـقـلـ التـسـلـسـلـيـ الـعـامـ الـأـفـرـاصـ الـصـلـيـةـ 2ـ USBـ 2.0ـ |
|-----------|---|

| | |
|-----------------------|---|
| ـ بـطاـقـةـ الـقارـئـ | ـ عـ الـ سـرـعـةـ، دـ دـ عـ بـ الـ قـرـصـ وـ تـاـقـلـ التـسـلـسـلـيـ الـعـامـ الـأـفـرـاصـ الـصـلـيـةـ 2ـ USBـ 2.0ـ |
|-----------------------|---|

| | |
|--|---|
| ـ الـأـفـرـاصـ الـصـلـيـةـ نـظـامـ الـملـفـاتـ | ـ عـ الـ سـرـعـةـ، دـ دـ عـ بـ الـ قـرـصـ وـ تـاـقـلـ التـسـلـسـلـيـ الـعـامـ الـأـفـرـاصـ الـصـلـيـةـ 2ـ USBـ 2.0ـ |
|--|---|

| | |
|-----------------------------------|---|
| ـ الدـعـمـ الـعـوـانـ الـفـرـعـيـ | ـ عـ الـ سـرـعـةـ، دـ دـ عـ بـ الـ قـرـصـ وـ تـاـقـلـ التـسـلـسـلـيـ الـعـامـ الـأـفـرـاصـ الـصـلـيـةـ 2ـ USBـ 2.0ـ |
|-----------------------------------|---|

| | |
|---------------------|---|
| ـ عـ الـيـاقـبـيـشـ | ـ عـ الـ سـرـعـةـ، دـ دـ عـ بـ الـ قـرـصـ وـ تـاـقـلـ التـسـلـسـلـيـ الـعـامـ الـأـفـرـاصـ الـصـلـيـةـ 2ـ USBـ 2.0ـ |
|---------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| ـ فـيـديـوـ الـإـخـرـاجـ | ـ عـ الـ سـرـعـةـ، دـ دـ عـ بـ الـ قـرـصـ وـ تـاـقـلـ التـسـلـسـلـيـ الـعـامـ الـأـفـرـاصـ الـصـلـيـةـ 2ـ USBـ 2.0ـ |
|--------------------------|---|

| | |
|---|---|
| ـ شـعـبـةـ الـخـدـمـاتـ الـتـنـبـيـهـيـةـ | ـ عـ الـ سـرـعـةـ، دـ دـ عـ بـ الـ قـرـصـ وـ تـاـقـلـ التـسـلـسـلـيـ الـعـامـ الـأـفـرـاصـ الـصـلـيـةـ 2ـ USBـ 2.0ـ |
|---|---|

| | |
|-------------------------|---|
| ـ نـوعـ مـنـ الـلـغـاتـ | ـ عـ الـ سـرـعـةـ، دـ دـ عـ بـ الـ قـرـصـ وـ تـاـقـلـ التـسـلـسـلـيـ الـعـامـ الـأـفـرـاصـ الـصـلـيـةـ 2ـ USBـ 2.0ـ |
|-------------------------|---|

| | |
|---------------------------|---|
| ـ الشـبـكـةـ الـمـحلـيـةـ | ـ عـ الـ سـرـعـةـ، دـ دـ عـ بـ الـ قـرـصـ وـ تـاـقـلـ التـسـلـسـلـيـ الـعـامـ الـأـفـرـاصـ الـصـلـيـةـ 2ـ USBـ 2.0ـ |
|---------------------------|---|

| | |
|---------------|---|
| ـ لـاسـلـكـيـ | ـ عـ الـ سـرـعـةـ، دـ دـ عـ بـ الـ قـرـصـ وـ تـاـقـلـ التـسـلـسـلـيـ الـعـامـ الـأـفـرـاصـ الـصـلـيـةـ 2ـ USBـ 2.0ـ |
|---------------|---|

| | |
|---------------------------------------|---|
| ـ الـمـاـوسـ الـلـوـحةـ الـمـفـاـنـجـ | ـ عـ الـ سـرـعـةـ، دـ دـ عـ بـ الـ قـرـصـ وـ تـاـقـلـ التـسـلـسـلـيـ الـعـامـ الـأـفـرـاصـ الـصـلـيـةـ 2ـ USBـ 2.0ـ |
|---------------------------------------|---|

| | |
|--------------|---|
| ـ H~D~I~M~I~ | ـ عـ الـ سـرـعـةـ، دـ دـ عـ بـ الـ قـرـصـ وـ تـاـقـلـ التـسـلـسـلـيـ الـعـامـ الـأـفـرـاصـ الـصـلـيـةـ 2ـ USBـ 2.0ـ |
|--------------|---|

| | |
|-------------|---|
| ـ مـرـكـاتـ | ـ عـ الـ سـرـعـةـ، دـ دـ عـ بـ الـ قـرـصـ وـ تـاـقـلـ التـسـلـسـلـيـ الـعـامـ الـأـفـرـاصـ الـصـلـيـةـ 2ـ USBـ 2.0ـ |
|-------------|---|

| | |
|---------------|---|
| ـ الـبـصـرـةـ | ـ عـ الـ سـرـعـةـ، دـ دـ عـ بـ الـ قـرـصـ وـ تـاـقـلـ التـسـلـسـلـيـ الـعـامـ الـأـفـرـاصـ الـصـلـيـةـ 2ـ USBـ 2.0ـ |
|---------------|---|

| | |
|------------------------|---|
| ـ الـجـلـلـ الـثـالـثـ | ـ عـ الـ سـرـعـةـ، دـ دـ عـ بـ الـ قـرـصـ وـ تـاـقـلـ التـسـلـسـلـيـ الـعـامـ الـأـفـرـاصـ الـصـلـيـةـ 2ـ USBـ 2.0ـ |
|------------------------|---|

| | |
|------------------------|---|
| ـ S~P~D~I~/I~E~C~9~5~8 | ـ عـ الـ سـرـعـةـ، دـ دـ عـ بـ الـ قـرـصـ وـ تـاـقـلـ التـسـلـسـلـيـ الـعـامـ الـأـفـرـاصـ الـصـلـيـةـ 2ـ USBـ 2.0ـ |
|------------------------|---|

| | |
|---|---|
| ـ الـبـثـ الـتـلـفـزـيـونـيـ عـبـرـ إـنـتـرـنـتـ وـ أـوتـ | ـ عـ الـ سـرـعـةـ، دـ دـ عـ بـ الـ قـرـصـ وـ تـاـقـلـ التـسـلـسـلـيـ الـعـامـ الـأـفـرـاصـ الـصـلـيـةـ 2ـ USBـ 2.0ـ |
|---|---|

| | |
|----------------------------|---|
| ـ مـواـصـفـاتـ الـبرـامـجـ | ـ عـ الـ سـرـعـةـ، دـ دـ عـ بـ الـ قـرـصـ وـ تـاـقـلـ التـسـلـسـلـيـ الـعـامـ الـأـفـرـاصـ الـصـلـيـةـ 2ـ USBـ 2.0ـ |
|----------------------------|---|

| | |
|----------------------|---|
| ـ شـبـكـةـ الدـالـةـ | ـ عـ الـ سـرـعـةـ، دـ دـ عـ بـ الـ قـرـصـ وـ تـاـقـلـ التـسـلـسـلـيـ الـعـامـ الـأـفـرـاصـ الـصـلـيـةـ 2ـ USBـ 2.0ـ |
|----------------------|---|

| | |
|------------------------|---|
| ـ الـأـخـرـىـ مـيـزـةـ | ـ عـ الـ سـرـعـةـ، دـ دـ عـ بـ الـ قـرـصـ وـ تـاـقـلـ التـسـلـسـلـيـ الـعـامـ الـأـفـرـاصـ الـصـلـيـةـ 2ـ USBـ 2.0ـ |
|------------------------|---|

الميزات:

الإشارات الرقمية "رباعية النوى" هو دعم عالية السرعة للاسلك لتطبيقات الشبكة، وهو يدعم 2.4GHz، لوحه المفاتيح والماوس ترميز الفيديو HD1080p اللاسلكي والهواء البعيد، كامل

ما هو في المربع؟

الإشارات الرقمية رباعية النوى * 1

كابل هدمي * 1

جهاز التحكم عن بعد * 1

السلطة محول * 1


دليل المستخدم * 1




Picture Show









S905

64-Bit
Quad Core
Cortex A53

4K

H.265
@60fps

HDMI 2.0
HDCP 2.2

TSMC
28NM

DRM



64 bit CPU,

While maintaining the same power consumption, the computing power of CPU has also been greatly improved.

With 4K2K decoding capabilities,
it make 4K become the standard.



The color quantity is increase by 60 times
more than the previous generation.



10 bit decoding, it could highest support 1.07 billion color,
Compared to the previous generation of 16.7 million colors, it increase by 60 times.

The sound upgrade,
while supporting Dolby Digital Plus and DTS.



**3 + 2 core high-frequency GPU,
it make the TV turn into the PlayStation.**



The single core CPU frequency increase of 25%, 5-core computing speed can be achieved by the previous generation 8-core, it allowing you to experience smooth gaming.

Support 802.11ac WiFi protocol.

200 Mbps


实测速率

120 Mbps

上一代实测速率



Wireless projection the image&video
of the phone/computer onto the TV.



Miracast



Airplay



DLNA



SMB



Intel® WiDi

Equipped with smart contiguous
memory allocation technology,
make the system running more smoothly.





Unforgettable visual
experience.

1920 * 1080 HD



Support 3D



1080P



178°

Ultra Wide Vision

It's all about speeding up.

1GB

DDR3

dual channel memory

8GB

eMMC

flash memory

1G DDR3 dual channel memory and 8GB eMMC high speed flash memory.

The dual channel memory runs 1080p HD videos and large games flawlessly, while the eMMC high speed flash memory controls apps, games, and multi-media storage with ease.

Everything comes alive with 3D.



Experience home entertainment in 3D!

S905

One of industry's first multimedia SoCs with 64-bit architecture, S905 is designed to deliver immersive theatre-level home entertainment to the users with excellent audio and video processing capabilities. It also supports operator-level security and is a perfect choice for OTT/IPTV/DVB STB, TV dongle and smart home applications.