

Amlogic 8726 TV Box Mali-400MP GPU 4.0 Android TV Box

Amlogic 8726 TV Box

- ▶ Amlogic 8726 M3 ARM Cortex A9
- ▶ Quad Core Mali™-400MP GPU
- ▶ Google Android™ 4.0
- ▶ Support HD 1920x1080P

Amlogic
Cortex-A9

1GB
DDR3

4GB
FLASH

4.0
Android

M3H

مواصفات الأجهزة

وحدة المعالجة المركزية	A9 معالج أي آر إم كورتكس M3 أمليجك 8726
GPU	400-™ MP GPU رابعة النواة مالي
فلاش	فلاش ناند 4 جيجابايت
ذاكرة	جيجا دي دي آر 3 1

مواصفات مصدر الطاقة

مزود الطاقة	تيار مستمر 5 فولت/2 أمبير
مؤشر الطاقة (LED)	التشغيل: أزرق؛ الاستعداد: أحمر

الخصائص الرئيسية

نظام التشغيل	أندرويد™ 4.0
3D	تسريع الرسومات ثلاثية الأبعاد بشكل قوي
دعم تنسيق فك التشفير	MPEG1/2/4, H.264, HD AVC/VC-1, RM/RMVB, Xvid/DivX3/4/5/6, RealVideo8/9/10
دعم تنسيق الوسائط	MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/AC3/DDP/TrueHD/DTS/DTS/HD/FLAC/APE
دعم تنسيق الموسيقى	MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/AC3/DDP/TrueHD/DTS/DTS/HD/FLAC/APE
دعم تنسيق الصور	HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF
مضيف USB	USB HDD ومحرك أقراص U عالي السرعة ثنائي الاتجاه، يدعم قرص USB 2.0 مضيف
قارئ البطاقة	بطاقات SD/SDHC/MMC
نظام ملفات الأقراص الصلبة	؛ يدعم محرك الأقراص الصلبة الداخلي مقاس 2.5 بوصة FAT16/FAT32/NTFS
دعم الترجمة	SRT/SMI/SUB/SSA/IDX/USB
إخراج فيديو عالي الوضوح	يحد أقصى 1080 × 1920 بكسل SD/HD
لغات OSD نوع	الإنجليزية/الفرنسية/الألمانية/الإسبانية/الإيطالية/الغالبية العظمى من اللغات المتعددة الأطراف
لان	RJ-45 إيثرنت: 10/100 م، معيار
لاسلكي	WIFI™ بنيت في
الماوس/لوحة المفاتيح	؛ وبدعم الماوس اللاسلكي 2.4 جيجا هرتز USB يدعم الماوس ولوحة المفاتيح عبر جيجا هرتز USB 2.4 لوحة المفاتيح عبر دونجل
™ إنش دي أم أي	حتى 1080 بكسل HDMI™ 1.4
مركبات وأشعة فوق بنفسجية	يدعم
IEC958/سبيديف	البصرية والمحورية

مواصفات البرمجيات

وظيفة الشبكة	دردشة سكايب، بيكاسا، يوتيوب، فليكر، فيسبوك، الأفلام عبر الإنترنت، إلخ
ميزة أخرى	الكثير، Android™ بحث مجاني على الإنترنت، الآلاف من تطبيقات أنواع الألعاب، إلخ.



Picture Show





Tomato

Tomato

Tomato



Camera

Tomato
Tomato



APPS

WIDGETS



SHOP

Tomato
Tomato



AppInstaller



Browser



Calculator



Calendar



Camera



Clock



Downloads



Email



FileBrowser



Gallery



Media Center



MoviePlayer



MusicPlayer



Network



OOBE



PicturePlayer



Play Store



Popular widget



PPP-oc



screenshot



Search



Settings



Upgrade

Tomato



Tomato

Tomato

Tomato

Tomato



Camera

Tomato
Tomato



APPS

WIDGETS



SHOP

Tomato
Tomato



AppInstaller



Browser



Calculator



Calendar



Camera



Clock



Downloads



Email



FileBrowser



Gallery



Media Center



MoviePlayer



MusicPlayer



Network



OOBE



PicturePlayer



Play Store



Popular Weeds



PPP-OC



screenshot



Search



Settings




Upgrade

Tomato



Tomato



WIRELESS & NETWORKS

- Wi-Fi
- Bluetooth
- Ethernet
- More...

DEVICE

- Sound
- Display
- Storage
- Apps

PERSONAL

- Accounts & sync
- Location services

Volumes

SYSTEM

Touch sounds

Digital audio output

PCM

RAW



Cancel

WIRELESS & NETWORKS

- Wi-Fi
- Bluetooth
- Ethernet
- More...

DEVICE

- Sound
- Display
- Storage
- Apps

PERSONAL

- Accounts & sync
- Location services

Output mode

480I

480P

576I

576P

720P 60HZ

1080I 60HZ

1080P 60HZ

720P 50HZ

1080I 50HZ

1080P 50HZ



Cancel

Storage

Apps

PERSONAL

Accounts & sync

Location services

Security

Language & input

Backup & reset

SYSTEM

Date & time

Accessibility

Developer options

About MediaBox

System updates

Status

Status of network, Serial number and other information

Legal information

Model number

MBX reference board (f16ref)

Android version

4.0.4

Kernel version

2.6.34
ubuntu@ubuntu-desktop #51
Thu Mar 21 13:24:15 CST 2013

Build number

ICS.MBX.20130325

Ethernet Info

IP address,DNS,MAC address,etc.



Scores Test Ranking

Scores

Detailed Scores

Benchmark by AnTuTu v3

2500

Check scores

Test Again Submit Scores



Authenticated



★★★★★

MBX reference board (f16ref)

Unauthenticated, please contact with us:

Unknown

marketing@antutu.com



Test




Chart



Info



Forum



Phone model:
MBX reference board (f16ref)

Brand:
MBX

CPU hardware:
AMLOGIC MESON3 8726M SKT SH

CPU model:
ARMv7 Processor

CPU frequency:
100.0 ~ 1000.0 MHz

Screen resolution:
1280 x 672

Screen density:
160 dpi

GPU vendor:
ARM

GPU renderer:
Mali-400 MP

GPU version (OpenGL):
OpenGL ES 2.0



Test



Chart



Info



Forum

GPU vendor:
ARM

GPU renderer:
Mali-400 MP

GPU version (OpenGL):
OpenGL ES 2.0

Memory size (available/total):
963.5 / 1022.0 MB

RAM size (available/total):
296.8 / 852.6 MB

SD card size (available/total):
2096.0 / 2096.9 MB

Android version:
4.0.4

Build number:
ICS.MBX.20130325

IMEI:
591321361009121

Kernel:
Linux version 2.6.34 (ubuntu@ubuntu-desktop) (gcc version 4.4.1 (Sourcery G++ Lite 2010q1-202)) #51 Thu Mar 21 13:24:15 CST 2013



Test



Chart



Info



Forum