

Onenuts Amlogic S905X2 14nm Chipset 4K Ultra HD USB3.0 □□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ Android

تحديد	
نموذج لا	جهاز فك التشفير Android
المعالج	جيجا هرتز 2 Cortex A53 رباعي النواة AmCart S905X2 ماس كهربائي
GPU	ARM Dvalin MP2 وحدة معالجة الرسومات
ذاكرة للقراءة فقط	جيجابايت 4 LPDDR4
التخزين الداخلي	eMMC: 32 جيجابايت (الخيار: 64 جيجابايت)
نظام التشغيل	أندرويد 8.1
ترميز الصوت والفيديو	
فيديو	<p>مزود بأجهزة فك تشفير وأجهزة تشفير مخصصة Amlogic (AVE) محرك فيديو 60x1080P بمعدل 60 إطارًا في الثانية Kx2K 1 يدعم وحدة فك ترميز الفيديو المتعددة حتى 4 ȳ إطارًا في الثانية</p> <p>يدعم جلسات فك تشفير الفيديو "الآمنة" المتعددة وفك التشفير والتشفير المتزامن ȳ فك تشفير الفيديو / الصورة ȳ</p> <p>- إطارًا في الثانية Kx2K @ 60 حتى VP9 Profile-2 4</p> <p>- بمعدل 60 إطارًا في الثانية Kx2K حتى H.265 HEVC MP-10@L5.1 4</p> <p>- بمعدل 60 إطارًا في الثانية Kx2K يصل إلى AVS2-P2 4 - ملف تعريف</p> <p>- بمعدل 30 إطارًا في الثانية Kx2K حتى H.264 AVC HP@L5.1 4</p> <p>- إطارًا في الثانية P @ 60 حتى H.264 MVC 1080</p> <p>- MPEG-4 ASP @ L5 1080 حتى P @ 60 (ISO-14496) إطارًا في الثانية</p> <p>- إطارًا في الثانية P @ 60 حتى WMV / VC-1 SP / MP / AP 1080</p> <p>- إطارًا في الثانية P @ 60 يصل إلى AVS-P16 (AVS) / AVS-P2 JiZhun 1080 ملف تعريف</p> <p>- MPEG-2 MP / HL 1080 حتى P @ 60 (ISO-13818) إطارًا في الثانية</p> <p>- MPEG-1 MP / HL 1080 حتى P @ 60 (ISO-11172) إطارًا في الثانية</p> <p>- بمعدل 60 إطارًا في الثانية P من 8/9/10 إلى RealVideo 1080</p> <p>- دعم ترجمات الفيديو بلغات متعددة وتنسيقات متعددة MJPEG (ISO / IEC-10918) و PEG - دقة بكسل غير محدودة</p> <p>- JPEG يدعم تأثيرات الصورة المصغرة وتغيير الحجم والتدوير وانتقال</p> <p>- *.*.mov, *.iso, *.mp4, *.rm و *.*.jpg و *.*.dat, *.avi, *.mpeg, *.wmf, *.mka, *.mkv, *.*.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm و *.*.jpg</p>
صوتي	<p>وقابل للبرمجة مع خلط 5.1 / 7.1 Ogg, MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, و</p> <p>SPDIF / IEC958 إدخال / إخراج الصوت الرقمي التسلسلي المتكامل وإدخال / إخراج</p> <p>حتى 384 كيلو هرتز 32 بت × 8 قنوات أو PCM / TDM مدمجة مع وضع I2S / PCM / TDM منافذ</p> <p>حتى 384 كيلو هرتز 32 بت × 8 قنوات I2S كيلو هرتز 32 بت × 32 قناة ووضع</p> <p>DMICs قابل للبرمجة، يدعم ما يصل إلى 8 HPF و LPF و CIC مع PDM مدخل ميكروفون رقمي</p> <p>DAC صوت ستيريو متكامل</p> <p>PCM I2S أو PCM يدعم الإخراج المتزامن لقناتين صوتيتين استريو مع مزيج من التناظرية</p>
الإدخال/الإخراج	
1 * اي ام اي	HDMI 2.1 ودعم HDMI CEC و Dynamic HDR و HDCP 2.2.4Kx2K @ 75. أقصى دقة للإخراج
1 * مخرج أف	576i / إخراج التعريف القياسي 480
يو اس بي 2 * بي	يو اس بي 3.0؛ 1 * يو اس بي 2.0
جهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء	اتصال جهاز الاستقبال عن بعد
آر جي ه 45 * 1	واجهة إيثرنت. دعم 100 / 10 / 10 م
بلوتوث	النظام المنسق؛ يدعم الأوامر الصوتية عن بعد X. بلوتوث 4
بطاقة تف 1 * 1	ويدعم 4 جيجابايت / 8 جيجابايت / 16 جيجابايت / 32 جيجابايت / 64 جيجابايت
قوة	العمل: أزرق؛ LED تيار مستمر 5 فولت/2 أمبير؛ مؤشر
آخرون	
صورة	HD JPEG, BMP, GIF, PNG, TIF
لغة	الإنجليزية الفرنسية الألمانية الإسبانية الإيطالية إلخ. لغات متعددة الأطراف
خيار	تصفح جميع مواقع الفيديو يدعم تنفليكس وهولو وفليكسستر، يوتيوب، إلخ. وما إلى ذلك. Amazon App Store و Android Market تنزيل التطبيقات مجانًا تشغيل الوسائط المتعددة المحلية، يدعم الأقراص الصلبة، يو القرص، بطاقة تف

Smart Box



Android 8.1

Coming...

Smart , Faster.




Smart Box



Neural Networks API

Smarter, Faster, and more powerful than ever chipset.



Smart Box



5V

OPTICAL

HD

ETHERNET

AV

IR

USB3.0

USB2.0

CARD



New Generation Memory

Say goodbye to Background Cleaning and Sluggish Performances.

We adopted the newest cutting edge LPDDR4 Memory.





New Generation Memory

Say goodbye to Background Cleaning and Sluggish Performances.

We adopted the newest cutting edge LPDDR4 Memory.





Smart Box



AirPlay

Enjoy it on the big screen
And the best speakers



Your video/ music/photo from your Android devices /ios devices through DLNA /Airplay/onto big screen.
Enjoy the best gast best gaming& entertainment experience






Support HDR+



HDR makes it's possible that color gamut expands 100% and maximum

Smart Box



LCD Pannel:

Time: System Time Display.

HD: HD Video Output Status Display.





CVBS: AV Status Display.

USB: USB Mount Status Display.

CARD: TF Card Mount Status Display.

Smart Box



  USB 3.0 SuperSpeed USB Theoretical speed up to 5Gbps (practical speed up to 300MB/s)	VS	  USB 2.0 High speed USB Theoretical speed up to 480Mbps (practical speed up to 35/40MB/s)
---	-----------	---



USB3.0



