

# K يدعم Amlogic S905X3 8 جهاز فك التشفير

تحديد	
نموذج رقم:	K يدعم Amlogic S905X3 8 جهاز فك التشفير
وحدة المعالجة المركزية GPU	ARM® Cortex™ A55 بت رباعية النواة Amlogic S905X3 64 وحدة المعالجة المركزية G31™ MP2 معالج رسومات
ذاكرة للقراءة فقط eMMC	جيجابايت/4 جيجابايت 2 DDR3 (جيجابايت (الخيار: 16 جيجابايت/64 جيجابايت 32
نظام التشغيل واي فاي بلوتوث	أندرويد 9.0 أب/زن/التيار المتناوب; 2.4 جيجا / 5 جيجا IEEE 802.11 بريتيش تيليكوم. دعم الصوت عن بعد
ترميز الفيديو والصوت	
فيديو	مزود بأجهزة فك تشفير وأجهزة تشفير مخصصة (AVE) Amlogic محرك فيديو x1080P@60fps دعم وحدة فك ترميز الفيديو المتعددة حتى 4 يدعم جلسات فك تشفير الفيديو "الآمنة" المتعددة وفك التشفير والتشفير المتزامن فك تشفير الفيديو/الصورة إطارًا في الثانية Kx4K@24 حتى 8 VP9 Profile-2 إطارًا في الثانية Kx4K@24 حتى 8 H.265 HEVC MP-10@L5.1 بمعدل 24 إطارًا في الثانية Kx4K يصل إلى 8 AVS2-P2 - ملف تعريف إطارًا في الثانية Kx2K@30 حتى 4 H.264 AVC HP@L5.1 - MPEG-4 ASP@L5 1080 P@60 حتى 8 (ISO-14496) إطارًا في الثانية إطارًا في الثانية P@60 حتى 8 WMV/VC-1 SP/MP/AP 1080 إطارًا في الثانية P@60 يصل إلى 8 AVS-P16(AVS) /AVS-P2 JiZhun 1080 - ملف تعريف - MPEG-2 MP/HL 1080 P@60 حتى 8 (ISO-13818) إطارًا في الثانية - MPEG-1 MP/HL 1080 P@60 حتى 8 (ISO-11172) إطارًا في الثانية إطارًا في الثانية P@60 فيديو حقيقي 8/9/10 يصل إلى 1080 - دعم متعدد اللغات ومتعدد التنسيقات للفيديو - MJPEG و JPEG (ISO/IEC-10918) - فك تشفير دقة بكسل غير محدودة JPEG يدعم تأثيرات الصور المصغرة والقياس والتدوير والانتقال بتنسيق - *.*.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm و *.jpg و *.
صوتي	وقابل للبرمجة مع خلط 7.1/5.1 Ogg, MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, يدعم VAD طاقة منخفضة PCM الإدخال/الإخراج وإدخال/إخراج SPDIF/IEC958 المدمج في الصوت الرقمي التسلسلي حتى 384 كيلو هرتز × 32 بت × 16 قناة أو 96 كيلو TDM/PCM مدمجة مع وضع TDM/PCM/I2S منافذ 3 حتى 384 كيلو هرتز × 32 بت × 16 قناة I2S هرتز × 32 بت × 32 قناة ووضع DMICs قابل للبرمجة، يدعم ما يصل إلى 8 HPF و LPF و CIC مع PDM مدخل ميكروفون رقمي DAC المدمج في الصوت ستيريو PCM I2S أو PCM يدعم إخراج قناة استريو صوتية مزدوجة متزامنة مع مزيج من التناظرية
الإدخال/الإخراج	
اتش دي ام اي * 1	HDMI 2.1، يدعم HDMI CEC، و Dynamic HDR و Kx4K@24 8
مخرج أف * 1	إخراج الوضوح القياسي i576/480i
يو اس بي * 3	يو اس بي 3.0 * 1 يو اس بي 2.0 * 2
جهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء * 1	توصيل جهاز الاستقبال عن بعد
1 * RJ45	واجهة إيثرنت دعم 10/100/1000 م
بطاقة تف * 1	دعم 4 جيجابايت/8 جيجابايت/16 جيجابايت/32 جيجابايت/64 جيجابايت
قوة	تيار مستمر 5 فولت/2 أمبير
آخرون	
صورة	HD JPEG, BMP, GIF, PNG, TIF
لغة	الإنجليزية الفرنسية الألمانية الإسبانية الإيطالية وغيرها اللغات المتعددة الأطراف
خيار	هولو، فليكسستر، يوتيوب، الخ، Netflix تصفح جميع مواقع الفيديو، ودعم يمكن تنزيل التطبيقات بحرية من سوق أندرويد ومتجر تطبيقات أمازون وما إلى ذلك. TF، بطاقة، U، تشغيل الوسائط المحلية، دعم الأقراص الصلبة، قرص

S905X3  
CPU

Mali-G31  
GPU

  
Android 9.0

4GB  
DDR3

64GB  
eMMC

HEVC  
H.265

3.0  
USB

8K  
@24fps

WiFi  
2.4G/5G

10+  
HDR



# 8K UHD Resolution

True 8k picture resolution can be as high as 7680\*4320 to achieve 16 times of 1080p picture accuracy

**8K**

@24fps  
video decoding

**HDR**

Provide more  
image details

**10bit**

Improve  
picture contrast





Smarter, faster, and more powerful than ever before



Airplay 

## ENJOY BIG SCREEN

DLNA 

Supports XBMC,DLNA, Miracast,Airplay.  
You can play games and watch movies onthe big screen





**8KHDR high-quality box with high pixel and low light transmission to show the beauty of silence**



Non HDR

HDR



# Dual Band Wireless



Run Box without Buffering  
StrongSignal



2.4GHz 300Mbps  
5GHz 867Mbps







SuperSpeed USB  
Theoretical speed  
up to **5Gbps**  
(practical speed  
up to 300MB/s)



High speed USB  
Theoretical speed  
up to **480Mbps**  
(practical speed  
up to 35/40MB/s)





# Package Contents



HD data cable



Remote control  
(Battery not Included)



Power Supply



User Manual

Amlogic S905X3 8 K

Amlogic S905X3 8 K

1. Amlogic S905X3 8 K
2. 8 K
3. HDR

4. 00000 0000000000 000000 0000000000 0000000000 0000000 0000000 0000000 000000 :000000 000000 Wi-Fi 0Ethernet 0HDMI 0USB 000000 00000000000000 0000000 000000 0000000 00000 000 0000000000 00000 0000000000 00.
5. 0000000 0000000000 000000 00 000000000 00 00000 0000 00000000 000000 :00000000 0000000000 00 0000 0000000 00 000000 000000000000 00000 0000 00000000000 00000 0000000000.
6. 0000000000 00000000 00000000000000 000000000 0000 00000000 000000 :000000000000 00000 00000000 0000000000 00000000 000000000000 000000000000 00000 0000000000 0000000000.
7. 00000 00 0000 000000 000000000000 000000 00000 00000000000 00000000 00000000 000000 :0000000 000000 00000000 00 000000000 00000000 00000000 000000000000 0000000000 00000 0000 000000000 00000000.
8. 00000 00 00000000 00000000000 00000000 0000000000 00000000 0000000 000000 0000 0000 :00000000 0000000000 00000000 00 0000000 000000000000 00000 000000 00000 0000 000000000000 0000000000 0000000000 000000000000.

0000000000 [00000000-00000000-00000000](#) 00 0000000000 0000000000 00000000 0000000 S905X3 8 000000K. 00000000000 000000 000000 00000 00 000000000 0000000 0000000 000000000000 00000000000 0000000 0000.