4 00 000000 000000 0000G 5G LTE

تحديد	fo
نموذج رقم:	G 5G LTE أندرويد مع 4تي في بوكس
وحدة المعالجة المركزية	حتى 2.0 جيجا هرتز ARM Cortex-A55 رباعي النواة Amlogic S905X3
GPU	G31-أرم مالي
تخزين	جيجابايت/32 جيجابايت إي إم إم سي 16
ذاكرة	DDR4 جيجابايت /4 جيجابايت 2
نظام التشغيل أندرويد	9.0 أندر ويد/
بلوتوث	بلوبوت 4.1
بوتوت إدارة الحقوق الرقمية	بوبوت Widevine (Verimatrix/ Playready اختياری)
اختیاری) G LTE وحدة 4	Widevine (Verimulative Flagreday graph)
(الداخلية (اختياري G LTE)وحدة 4	THE EDD/LITE TOD/MCDMA/TD CCDMA/EDCE/CDDC/CCM 150
(الداخلية (اختياري ۲۱۱ كوخده 4	المصب 150 LTE-FDD/LTE-TDD/WCDMA/TD-SCDMA/EDGE/GPRS/GSM، المصب 150 ميجابت في الثانية، المنبع 50 ميجابت في الثانية
L [/] [)	
(أوروبا) E-ميجا هرتز	B1/B3/B5/B7/B8/B20@FDD LTE,
1 A /1 = 1	B1/B5/B8@WCDMA, 850/900/1800/1900@GSM
(أمريكا) A-ميجاهيرتز	B2/B4/B8/B17@FDD LTE,
	B38/B39/B40/B41@TDD LTE, B1/B8@WCDMA, B34/39@TD-SCDMA,
MUZ CE (II ZI III III III	900/1800@GSM
	B1/B3/B5/B8@FDD LTE, B38/B39/B40/B41@TDD LTE, B1/B8@WCDMA,
السعودية)	B34/B39@TD-SCDMA, BC0@CDMA2000 1X/EXDO, 900/1800@GSM
أوروبا والشرق الأوسط) MHZ-E	B1/B3/B5/B7/B8/B20@FDD LTE;B38/B40/B41@TDD LTE;
(وأفريقيا/كوريا/تايلاند/الهند	B1/B5/B8@WCDMA; B3/B8@GSM
(أمريكا الشمالية) MHZ-V	B4/B13@FDD LTE
(أمريكا الشمالية) MHZ-A	B2/B4/B12@FDD LTE; B2/B4/B5@WCDMA
(تايوان/ANZ/أمريكا اللاتينية) MHZ-AU	
	B1/B2/B5/B8@WCDMA; B2/B3/B5/B8@GSM
(اليابان) J-ميجاهيرتز	B1/B3/B8/B18/B19/B26@FDD LTE; B41@TDD LTE;
	B1/B6/B8/B19@WCDMA
ترميز الفيديو والصوت	
فيديو سمعي	إطارًا في 30@ H.264 4K ،إطارًا في الثانية 60@Kx2Kحتى VP9/H.265/AVS2 ،
	إطارًا في الثانية 60@ AVS/VC-1/MPEG1-4 1080P ،الثانية
	إطارًا في الثانية 60@ H.264/H.265
	HD MPEG1/2/4, H.265/HEVC, AVS2, HD AVC/VC-1, RM/RMVB,
	HD MPEG1/2/4, H.265/HEVC, AVS2, HD AVC/VC-1, RM/RMVB, Xvjd/DivX3/4/5/6, RealVideo8/9/10
	HD MPEG1/2/4، H.265/HEVC، AVS2, HD AVC/VC-1، RM/RMVB، Xvid/DivX3/4/5/6، RealVideo8/9/10 أفي/RM/Rmvb/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg
	HD MPEG1/2/4، H.265/HEVC، AVS2, HD AVC/VC-1، RM/RMVB، Xvid/DivX3/4/5/6، RealVideo8/9/10 أفي/RM/Rmvb/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/DDP/TrueHD/HD/FLAC/APE
	HD MPEG1/2/4، H.265/HEVC، AVS2, HD AVC/VC-1، RM/RMVB، Xvid/DivX3/4/5/6، RealVideo8/9/10 أفي RM/Rmvb/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg/MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/DDP/TrueHD/HD/FLAC/APE HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF
تقرير التنمية البشرية	HD MPEG1/2/4، H.265/HEVC، AVS2, HD AVC/VC-1، RM/RMVB، Xvid/DivX3/4/5/6، RealVideo8/9/10 أفي/RM/Rmvb/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/DDP/TrueHD/HD/FLAC/APE
الإدخال/الإخراج	HD MPEG1/2/4، H.265/HEVC، AVS2, HD AVC/VC-1، RM/RMVB، Xvid/DivX3/4/5/6، RealVideo8/9/10 أفي RM/Rmvb/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/DDP/TrueHD/HD/FLAC/APE HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF اتش دي ار 10، دولبي فيجن
	HD MPEG1/2/4، H.265/HEVC، AVS2, HD AVC/VC-1، RM/RMVB، Xvid/DivX3/4/5/6، RealVideo8/9/10 أفي RM/Rmvb/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/DDP/TrueHD/HD/FLAC/APE HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF اتش دي ار 10، دولبي فيجن CEC 49Kx2K و 10 الطارًا في الثانية كحد 4DR و CEC 49Kx2K و 60 إطارًا في الثانية كحد 4DR و CEC 49Kx2K
الإدخال/الإخراج اتش دي ام اي	HD MPEG1/2/4، H.265/HEVC، AVS2, HD AVC/VC-1، RM/RMVB، Xvid/DivX3/4/5/6، RealVideo8/9/10 أفي RM/Rmvb/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/DDP/TrueHD/HD/FLAC/APE HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF اتش دي ار 10، دولبي فيجن
الإدخال/الإخراج اتش دي ام اي AV	HD MPEG1/2/4، H.265/HEVC، AVS2, HD AVC/VC-1، RM/RMVB، Xvid/DivX3/4/5/6، RealVideo8/9/10 أفي RM/Rmvb/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/DDP/TrueHD/HD/FLAC/APE HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF اتش دي ار 10، دولبي فيجن CEC 49Kx2K و CEC بمعدل 60 إطارًا في الثانية كحد 4CEC و CEC 46Kx2K و CEC للأبعاد و 2.1 أقصى بمعدل 60 إطارًا في الثانية كحد 4CEC و CEC 46Kx2K و CEC للأبعاد و 2.1 يدعم
الإدخال/الإخراج اتش دي ام اي AV USB	HD MPEG1/2/4، H.265/HEVC، AVS2, HD AVC/VC-1، RM/RMVB، Xvid/DivX3/4/5/6، RealVideo8/9/10 أفي RM/Rmvb/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/DDP/TrueHD/HD/FLAC/APE HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF اتش دي ار 10، دولبي فيجن CEC 49Kx2K و HDMI 2.1 و 60 إطارًا في الثانية كحد 4CEC 49Kx2K و CEC أقصى
الإدخال/الإخراج اتش دي ام اي AV	HD MPEG1/2/4، H.265/HEVC، AVS2, HD AVC/VC-1، RM/RMVB، Xvid/DivX3/4/5/6، RealVideo8/9/10 أفي RM/Rmvb/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/DDP/TrueHD/HD/FLAC/APE HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF اتش دي ار 10، دولبي فيجن CEC 49Kx2K و CEC بمعدل 60 إطارًا في الثانية كحد 4CEC و CEC 46Kx2K و CEC للأبعاد و 2.1 أقصى بمعدل 60 إطارًا في الثانية كحد 4CEC و CEC 46Kx2K و CEC للأبعاد و 2.1 يدعم
الإدخال/الإخراج اتش دي ام اي AV USB	HD MPEG1/2/4، H.265/HEVC، AVS2, HD AVC/VC-1، RM/RMVB، Xvid/DivX3/4/5/6، RealVideo8/9/10 أفي (RM/Rmvb/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/DDP/TrueHD/HD/FLAC/APE HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF اتش دي ار 10، دولبي فيجن CEC 4ولاي في الثانية كحد XXXX و CEC 4ولاي في الثانية كحد WX2K و CEC 4ولاي في الثانية كحد WX2K و USB 2.0، 1 * USB 3.0 يدعم الكات USB 2.0، 1 * USB 2.0، 1 * USB 3.0 يدعم محرك فلاش USB 3.0 الكات USB 2.0، 1 * USB 2.0، 1 * USB 3.0
الإدخال/الإخراج اتش دي ام اي AV USB RJ45	HD MPEG1/2/4، H.265/HEVC، AVS2, HD AVC/VC-1، RM/RMVB، Xvid/DivX3/4/5/6، RealVideo8/9/10 أفي (RM/Rmvb/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/DDP/TrueHD/HD/FLAC/APE HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF اتش دي ار 10، دولبي فيجن الله الله الله الله الله الله الله الل
الإُ <mark>دخال/الإخراج</mark> اتش دي ام اي AV USB RJ45	HD MPEG1/2/4، H.265/HEVC، AVS2, HD AVC/VC-1، RM/RMVB، Xvid/DivX3/4/5/6، RealVideo8/9/10 أفي RM/Rmvb/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/DDP/TrueHD/HD/FLAC/APE HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF اتش دي ار 10، دولبي فيجن CEC 49Kx2K و 10، دولبي فيجن الثانية كحد 45Kx2K و 40 إطارًا في الثانية كحد 45Kx2K و 40 لاش 2.1 و 3.0 التشار التالي
الإُدخال/الإخراج اتش دي ام اي AV USB RJ45 وظيفة الشبكة	HD MPEG1/2/4، H.265/HEVC، AVS2, HD AVC/VC-1، RM/RMVB، Xvid/DivX3/4/5/6، RealVideo8/9/10 أفي (RM/Rmvb/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/DDP/TrueHD/HD/FLAC/APE HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF اتش دي ار 10، دولبي فيجن الله الله الله الله الله الله الله الل
الإدخال/الإخراج اتش دي ام اي AV USB RJ45 وظيفة الشبكة	HD MPEG1/2/4، H.265/HEVC، AVS2, HD AVC/VC-1، RM/RMVB، Xvid/DivX3/4/5/6، RealVideo8/9/10 أولي الكرام RM/Rmvb/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/DDP/TrueHD/HD/FLAC/APE HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF اتش دي ار 10، دولبي فيجن CEC 49Kx2K و 10، دولبي فيجن الثانية كحد AHDR و CEC 49Kx2K و 10، دولبي فيجن الأبعاد و 12.1 لاعم أقصى الثانية كحد USB 2.0، 1 * USB 3.0 أقصى الأقراص الصلبة USB يدعم محرك فلاش 3.0 1 * USB 2.0، 1 * USB 3.0 ايثرنت 45-45 معيار Miracast، DLNA، Airplay، Skype، Netflix، Twitter، Picasa، YouTube، Flicker، Facebook، الألعاب، إلخ ac 4.1 واي فاي 11 الأفلام عبر الإنترنت، الألعاب، إلخ ac 4.1 واي فاي 11 الإنترنت ac 4.1 لوتوث 4.1 لوتوث 4.1 لاعلى الموتوث 4.1 لاعلى 4.1 لاعل
الإدخال/الإخراج اتش دي ام اي AV USB RJ45 وظيفة الشبكة وطيفة الشبكي لاسلكي بطاقة تف سبديف	HD MPEG1/2/4، H.265/HEVC، AVS2, HD AVC/VC-1، RM/RMVB، Xvid/DivX3/4/5/6، RealVideo8/9/10 أوني أركاره الإلال الإلاية البصري ومن الإلاية البصري الإلاية البصري الإلاية الإلاية الإلاية البصري الإلاية ال
الإدخال/الإخراج الماي التشدي اماي الشدي اماي AV مخرج USB RJ45 وظيفة الشبكة وظيفة الشبكة بطاقة تف بطاقة تف سبديف منفذ الأشعة تحت الحمراء	HD MPEG1/2/4، H.265/HEVC، AVS2, HD AVC/VC-1، RM/RMVB، Xvid/DivX3/4/5/6، RealVideo8/9/10 و الله الله الله الله الله الله الله ال
الإدخال/الإخراج الله الله الله اله اله اله اله اله اله	HD MPEG1/2/4، H.265/HEVC، AVS2, HD AVC/VC-1، RM/RMVB، Xvid/DivX3/4/5/6، RealVideo8/9/10 والمارة المراكبة المراء المراكبة المراكب
الإدخال/الإخراج الله الله الله اله الله الله الله الل	HD MPEG1/2/4، H.265/HEVC، AVS2, HD AVC/VC-1، RM/RMVB، Xvid/DivX3/4/5/6، RealVideo8/9/10 و الله الله الله الله الله الله الله ال

مزود الطاقة	5 فولت/2 أمبير
لغة	اليابانية والكورية ها متعددة اللغات
طلب	أحدث إصدار من
	لإضافية وتشغيلها
ملحق	المستخدم، كابل
خيار	وحة المفاتيح عبر
	هرتز عبر دونجل

تيار متردد 100-240 فولت، 50/60 هرتز، تيار مستمر 5 فولت/2 أمبير الإنجليزية والألمانية والروسية والفرنسية والإسبانية والإيطالية والعربية واليابانية والكورية والعبرية وغيرها متعددة اللغات والعبرية وغيرها متعددة اللغات يدعم التشغيل المحلي عالي الوضوح، ويدعم تثبيت المكونات KODI أحدث إصدار من الإضافية وتشغيلها الإضافية وتشغيلها المستخدم، كابل جهاز التحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء، محول الطاقة ،HDMI دليل المستخدم، كابل ؛ يدعم الماوس ولوحة المفاتيح عبر

جيجا هرتز 2.4 USB 2.4 جيجا

SIM card slot

