



規格/項目	AP6398S(標準) 2.4G5.8G
4G	PCI-E
TF	microSD最大128G
SSD	最大SATA Max2TB
電源	12V DC/3Aφ5.5*φ2.5mm

Androidプラットフォーム/3Dプラットフォーム/プラットフォーム/AIプラットフォーム

Amlogic S922X AI s922x CPU GPU 4K HDR S922X CPU ARM Cortex-A73 CPU Cortex-A53 CPU neon SIMD Ave-10 75/4kx2k TVP MVC MPEG-1/2/4 VC-1 /WMV AVS AVS2 realvideo MJPEG H.264 H265-10 VP9 JPEG JPEG H.265/H.264 1080p 75 HDMI2.2 4kx2k@60fp(3840\*2160) V4K HDCP 2.2 DAC CVBS 4 Mipi DSI TDM PCM I2S SPDIF I/O 8 PDM (dmic) DVP 2x2 WiFi 2.4G 5.8G 4.1

o

- o Amlogic 64 ARM® Cortex™ A73 CPU ARM® Cortex™ A53 CPU
- o ARM Mali-G52 MP4 GPU
- o HW UHD 4K H.265 75fps 10 1080p H.265/H.264 60fp
- o HDR10 HDR10+ HLG PRIME HDR
- o Cortex-M4
- o TrustZone DRM
- o WIFI BT USB SD
- o

Amlogic S922X Android OTT/IPTV (STB) CPU GPU 4K HDR AP

CPU Big Little ARM Cortex-A73 CPU Cortex-A53 CPU NEON SIMD


ARM Mali-G52 MP4 GPU OpenGL ES 3.2 Vulkan 1.0 OpenCL 2.0 2.5D alpha CPU GPU HDR10 HDR10+ HLG PRIME HDR REC709/BT2020


Amlogic (AVE-10) Cortex-A53 CPU AVE-10 75fps 4Kx2K (TVP) MVC MPEG-1/2/4 VC-1/WMV AVS AVS2 RealVideo MJPEG H.264 H265-10 VP9 JPEG JPEG H.265/H.264 1080p 60fps


Amlogic S922X 3D HDMI2.1 HDR CEC HDCP 2.2 DAC CVBS 4 MIPI DSI TDM PCM I2S SPDIF 8 PDM (DMIC) DVP

Amlogic S922X

1 RGMII 10/100/1000M MAC 10/100M PHY 1 USB XHCI OTG 2.0 1 USB3.0 PCIe







Android 4K

Android Google Play Netflix Hulu Amazon Prime Video

Android Wi-Fi

Android

Android 4K HDR (Dolby Audio)

Android

Android