

Smart TV Box dual core android 4.0 tv-box en streaming lecteur multimédia M3H

Amlogic 8726 TV Box

M3H

- ▶ Amlogic 8726 M3 ARM Cortex A9
- ▶ Quad Core Mali™-400MP GPU
- ▶ Google Android™ 4.0
- ▶ Support HD 1920x1080P

Amlogic
Cortex-A9

1GB
DDR3

4GB
FLASH

4.0
Android

Wi-Fi



Spécifications matérielles

UNITÉ CENTRALE DE TRAITEMENT	AMLogic 8726 M3 ARM Cortex A9
GPU	Quad Core Mali™ -400MP GPU
Flash	4 GO DE NAND FLASH
Mémoire	1 GO DE MÉMOIRE DDR3

Puissance d'alimentation spécifications

Bloc d'alimentation	DC 5V/2 A
Voyant d'alimentation (LED)	Puissance ON:blue; En veille: rouge

Principales caractéristiques

SYSTÈME D'EXPLOITATION	Android™ 4.0
3D	Graphismes 3D hardware accélération
Décodeur de soutien Format	HD MPEG1/2/4,H.264, HD AVC/VC-1, RM/RMVB, Xvid/DivX 3/4/5/6, RealVideo8/9/10
Format de médias de soutien	AVI/Rm/Rm vb/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg
Format de musique de soutien	MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/AC3/DDP/TrueHD/DTS/DTS/HD/FLAC/APE
Format de Photo de soutien	HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF
Centre serveur d'USB	2 voies à grande vitesse USB 2.0 héberger, le soutien de DISQUE U et USB HDD
Lecteur de carte	Cartes SD/SDHC/MMC
Fichier de disque DUR Système	FAT16/FAT32/NTFS. Soutien interne HDD de 2.5"
Sous-titre de soutien	SRT/SMI/SUB/SSA/IDX + USB
Haute Définition vidéo Sortie	Pixel max.1920x1080 SD/HD
OSD Type de langues	Langues multilatérales Anglais/Français/Allemand/Espagnol/Italien/etc
LAN	Ethernet: 10 / 100M, standard RJ-45
Sans fil	Construit en WIFI™
Souris / clavier	Souris de soutien et clavier via USB; Souris sans fil 2,4 GHz de soutien et clavier via 2,4 GHz USB dongle
HDMI™	HDMI™ 1.4 jusqu'à 1080 P
AV & YUV	Prise en charge
SPDIF/IEC958	Optique et coaxiale

Spécifications relatives au logiciel

Fonction réseau	Skype Bavarder, Picasa, Youtube, Flickr, Facebook, films en ligne, etc.
Autre caractéristique	Accès Internet gratuit La recherche, des milliers d'Applications de Android™, de nombreux Genres de jeux, etc..



Picture Show





Tomato

Tomato

Tomato



Camera

Tomato
Tomato



APPS

WIDGETS



SHOP

Tomato
Tomato



AppInstaller



Browser



Calculator



Calendar



Camera



Clock



Downloads



Email



FileBrowser



Gallery



Media Center



MoviePlayer



MusicPlayer



Network



OOBE



PicturePlayer



Play Store



Popular Weeds



PPP-OC



screenshot



Search



Settings




Upgrade

Tomato



Tomato



WIRELESS & NETWORKS

- Wi-Fi
- Bluetooth
- Ethernet
- More...

DEVICE

- Sound
- Display
- Storage
- Apps

PERSONAL

- Accounts & sync
- Location services

Volumes

SYSTEM

Touch sounds

Digital audio output

PCM

RAW



Cancel



WIRELESS & NETWORKS

- Wi-Fi
- Bluetooth
- Ethernet
- More...

DEVICE

- Sound
- Display
- Storage
- Apps

PERSONAL

- Accounts & sync
- Location services

Output mode

480I

480P

576I

576P

720P 60HZ

1080I 60HZ

1080P 60HZ

720P 50HZ

1080I 50HZ

1080P 50HZ



Cancel



Phone model:
MBX reference board (f16ref)

Brand:
MBX

CPU hardware:
AMLOGIC MESON3 8726M SKT SH

CPU model:
ARMv7 Processor

CPU frequency:
100.0 ~ 1000.0 MHz

Screen resolution:
1280 x 672

Screen density:
160 dpi

GPU vendor:
ARM

GPU renderer:
Mali-400 MP

GPU version (OpenGL):
OpenGL ES 2.0



Test




Chart



Info



Forum



GPU vendor:
ARM

GPU renderer:
Mali-400 MP

GPU version (OpenGL):
OpenGL ES 2.0

Memory size (available/total):
963.5 / 1022.0 MB

RAM size (available/total):
296.8 / 852.6 MB

SD card size (available/total):
2096.0 / 2096.9 MB

Android version:
4.0.4

Build number:
ICS.MBX.20130325

IMEI:
591321361009121

Kernel:
Linux version 2.6.34 (ubuntu@ubuntu-desktop) (gcc version 4.4.1 (Sourcery G++ Lite 2010q1-202)) #51 Thu Mar 21 13:24:15 CST 2013



Test



Chart



Info



Forum

