

# Boîtier Smart Android TV RK3066 Dual Core 1,6 GHz Cortex A9 Android 4.2.2 TV Box



## Caractéristiques

Numéro de modèle.	MK808B
Le système d'exploitation	Google Android™ 4.2.2
CPU	RockChip RK3066, Dual Core Cortex A9 1,2-1,6 GHz, carte graphique Quad Core
RAM	DDR3 1 Go
Mémoire interne	Flash Nand 8 Go
Mémoire externe	Prise en charge du stockage externe via. Carte TF, prend en charge jusqu'à 32 Go
La mise en réseau	WiFi™ 802.11b/g/n 10/100 Mbps avec antenne interne
Type de graphique	Graphiques intégrés Mali400 MP, prend en charge la vidéo 1080P (1920*1080)
Bluetooth™	Bluetooth™ 4.0

## Connecteurs d'entrée/sortie

Ports	1 X hôte USB 2.0 pour lecteur/composant externe 1 X Mini USB pour l'alimentation 1 X sortie HDMI1.4 - Protection ESD avec Rclamps 1 X emplacement pour carte Micro-TF
Pouvoir	Entrée 100-240 V, 50/60 Hz, max. puissance : 30 W, sortie : 5 V/2 A.

## Performances douces

Marché Android	Prise en charge du marché Android™
Lecteur Flash	Prise en charge d'Adobe™ Flash 11
Jeux	Accélérateur 3D intégré. Prise en charge des jeux 3D
E-mail	Gmail™, POP3/SMTP/IMAP4. L'envoi d'e-mails est plus facile que jamais auparavant quand il y a une connexion réseau

## Multimédia

Vidéo	Regardez des vidéos en ligne en vous connectant à Internet. Lecture vidéo locale : Décodage vidéo : Mpeg1/2/4.H.264,VC-1,Divx,Xvid,RM8/9/10,VP6, Formats vidéo : MKV, TS, TP, M2TS, RM/RMVB, BD-ISO, AVI, MPG, VOB, Formats complets DAT, ASF, TRP, FLV, etc.
l'audio	Décodage audio : DTS, AC3, LPCM, FLAC, HE-AAC Formats audio : MP3, OGG, WMA, WMAPRO
Image	JPEG, PNG, BMP, GIF
Livre électronique	PDF, TXT, etc.



# Picture Show





WIRELESS & NETWORKS

Wi-Fi  ON

Bluetooth  ON

Ethernet

Data usage

More...

DEVICE

USB

Sound

Display

Screen

ScreenshotSetting

Storage

Wi-Fi

wifi is enabled, click to turn it off.


tomato

Connected

tomato

Status	Connected
Signal strength	Excellent
Link speed	85M bps
Security	WPA/WPA2 PSK
IP address	192.168.1.104

Cancel Forget



WIRELESS & NETWORKS

Wi-Fi  ON

Bluetooth  ON

Ethernet  OFF

Data usage

More...

DEVICE

USB

Sound

Display

Screen

ScreenshotSetting

Storage

VPN

Portable hotspot

PPPoE



WIRELESS & NETWORKS

- Wi-Fi
- Bluetooth
- Ethernet
- Data usage
- More...
- DEVICE
- USB
- Sound
- Display

- Screen
- ScreenshotSetting

Storage

Screen Scale

Output Interface

- 1920x1080p-60
  - 1920x1080p-50
  - 1280x720p-60
  - 1280x720p-50
  - 720x576p-50
  - 720x480p-60
- Cancel

Tomato

Settings

More...


DEVICE

- USB
- Sound
- Display
- Screen
- ScreenshotSetting
- Storage
- Apps
- Users
- PERSONAL
- Location access
- Security
- Language & input

INTERNAL STORAGE



NAND FLASH



Tomato

Scores

Detailed Scores

Benchmark by AnTuTu v3

10087

Test Again

Submit Scores

Authenticated



★★★★★  
MK808B

Unauthenticated, please contact with us:

Tomato

Unknown

marketing@antutu.com

User ratings

Total: ★★★★★



Test



Chart



Info



Forum

Tomato

Tomato

AnTuTu Benchmark v3.0.3

Device Info System Info

Phone model:  
MK808B

Brand:  
rk30sdk

CPU hardware:  
RK30board

CPU model:  
Dual-Core ARMv7 Processor (VFPv3, NEON)

CPU frequency:  
252.0 ~ 1608.0 MHz

Screen resolution:  
1280 x 672

GPU vendor:  
ARM

GPU renderer:  
Mali-400 MP

GPU version (OpenGL):  
OpenGL ES 2.0

Memory size (available/total):  
1361.2 / 1511.9 MB

RAM size (available/total):

Tomato



Test



Chart



Info



Forum

Tomato

Tomato



GPU vendor:  
ARM

GPU renderer:  
Mali-400 MP

GPU version (OpenGL):  
OpenGL ES 2.0

Memory size (available/total):  
1361.2 / 1511.9 MB

RAM size (available/total):  
515.1 / 882.3 MB

SD card size (available/total):  
4905.4 / 4907.2 MB

Android version:  
4.1.1

Build number:  
rk30sdk-eng 4.1.1 JRO03H eng.lfwang.20121218.171933 test-keys

IMEI:

Kernel:  
Linux version 3.0.8+ (lfwang\_V\_401j1) (gcc version 4.4.3 (GCC)) #26 SMP PREEMPT Tue Dec 18 17:18:40 CST 2012



Test



Chart



Info



Forum



Saving screenshot  
Screenshot is being saved



eHomeMediaCenter

09:35 AM  
2013 - 07 - 02



Media Server



Media Player



Settings

