

# Google tv box Quad Core Mali-400MP GPU Android 4.0 tv box M3H

## Amlogic 8726 TV Box

M3H

- ▶ Amlogic 8726 M3 ARM Cortex A9
- ▶ Quad Core Mali™-400MP GPU
- ▶ Google Android™ 4.0
- ▶ Support HD 1920x1080P

Amlogic  
Cortex-A9

1GB  
DDR3

4GB  
FLASH

4.0  
Android

Wi-Fi



### Specifiche hardware

CPU	Amlogic 8726 M3 ARM Cortex A9
GPU	Quad-Core Mali™-400MP GPU
Flash	4GB NAND FLASH
Memoria	1GB DDR3

### Specifiche alimentazione

Alimentazione elettrica	DC 5V/2A
Indicatore di alimentazione (LED)	ON:blue di potenza; Modalità standby: rosso

### Caratteristiche principali

<b>SISTEMA OPERATIVO</b>	<b>Android™ 4.0</b>
3D	Grafica 3D hardware accelerazione
Supporto Decoder Formato	HD MPEG1/2/4,H.264, HD AVC/VC-1, RM/RMVB, Xvid/DivX3/4/5/6, RealVideo8/9/10
Supporto per il formato Media	AVI/Rm/Rmvb/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg
Supporto formato musicale	MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/AC3/DDP/TrueHD/DTS/DTS/HD/FLAC/APE
Supporto per il formato foto	HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF
USB Host	2 vie 2.0 ad alta velocità USB host, supporto U DISCO e USB HDD
Letture di schede	Schede SD/SDHC/MMC
<b>File HDD Sistema</b>	<b>FAT16/FAT32/NTFS; Supporto interno HDD da 2,5"</b>
Supporto sottotitoli	SRT/SMI/SUB/SSA/IDX + USB
Video di Difinition alta Uscita	SD/HD max. 1920x1080 pixel
Tipo OSD di lingue	Inglese/francese/tedesco/spagnolo/italiano/etc lingue multilaterale
LAN	Ethernet: 10 / 100m, standard RJ-45
Senza fili	Costruito nel WIFI™
Mouse / tastiera	Supporto mouse e tastiera tramite USB; Mouse senza fili 2.4GHz di supporto e tastiera via 2.4GHz USB dongle
HDMI™	HDMI™ 1.4 fino a 1080p
AV & YUV	Supporto
SPDIF/IEC958	Ottico e coassiale

### Specifiche del software

Funzione di rete	Skype In chat, Youtube, Facebook, Flickr, Picasa, film Online, ecc
Altra caratteristica	Connessione Internet gratuita Ricerca, migliaia di applicazioni Android™, molti Tipi di giochi, ecc.



# Picture Show





Tomato

Tomato

# Tomato



Camera

Tomato  
Tomato



APPS

WIDGETS



SHOP

Tomato  
Tomato



AppInstaller



Browser



Calculator



Calendar



Camera



Clock



Downloads



Email



FileBrowser



Gallery



Media Center



MoviePlayer



MusicPlayer



Network



OOBE



PicturePlayer



Play Store



Popular Weeds



PPP-OC



screenshot



Search



Settings



Upgrade

Tomato



Tomato

Tomato

Tomato

# Tomato



Camera

Tomato  
Tomato



APPS

WIDGETS



SHOP

Tomato  
Tomato



AppInstaller



Browser



Calculator



Calendar



Camera



Clock



Downloads



Email



FileBrowser



Gallery



Media Center



MoviePlayer



MusicPlayer



Network



OOBE



PicturePlayer



Play Store



Popular Weeds



PPP-OC



screenshot



Search



Settings



Upgrade

Tomato



Tomato



WIRELESS & NETWORKS

- Wi-Fi
- Bluetooth
- Ethernet
- More...

DEVICE

- Sound
- Display
- Storage
- Apps

PERSONAL

- Accounts & sync
- Location services

Volumes

SYSTEM

Touch sounds

Digital audio output

PCM

RAW



Cancel

WIRELESS & NETWORKS

- Wi-Fi
- Bluetooth
- Ethernet
- More...

DEVICE

- Sound
- Display
- Storage
- Apps

PERSONAL

- Accounts & sync
- Location services

Output mode

480I

480P

576I

576P

720P 60HZ

1080I 60HZ

1080P 60HZ

720P 50HZ

1080I 50HZ

1080P 50HZ



Cancel

Storage

Apps

PERSONAL

Accounts & sync

Location services

Security

Language & input

Backup & reset

SYSTEM

Date & time

Accessibility

Developer options

About MediaBox

System updates

Status

Status of network, Serial number and other information

Legal information

Model number

MBX reference board (f16ref)

Android version

4.0.4

Kernel version

2.6.34  
ubuntu@ubuntu-desktop #51  
Thu Mar 21 13:24:15 CST 2013

Build number

ICS.MBX.20130325

Ethernet Info

IP address,DNS,MAC address,etc.



Scores Test Ranking

Scores

Detailed Scores

Benchmark by AnTuTu v3

2500

Check scores

Test Again Submit Scores



Authenticated



★★★★★

MBX reference board (f16ref)

Unauthenticated, please contact with us:

Unknown

marketing@antutu.com



Test




Chart



Info



Forum



Phone model:  
MBX reference board (f16ref)

Brand:  
MBX

CPU hardware:  
AMLOGIC MESON3 8726M SKT SH

CPU model:  
ARMv7 Processor

CPU frequency:  
100.0 ~ 1000.0 MHz

Screen resolution:  
1280 x 672

Screen density:  
160 dpi

GPU vendor:  
ARM

GPU renderer:  
Mali-400 MP

GPU version (OpenGL):  
OpenGL ES 2.0



Test



Chart



Info



Forum

GPU vendor:  
ARM

GPU renderer:  
Mali-400 MP

GPU version (OpenGL):  
OpenGL ES 2.0

Memory size (available/total):  
963.5 / 1022.0 MB

RAM size (available/total):  
296.8 / 852.6 MB

SD card size (available/total):  
2096.0 / 2096.9 MB

Android version:  
4.0.4

Build number:  
ICS.MBX.20130325

IMEI:  
591321361009121

Kernel:  
Linux version 2.6.34 (ubuntu@ubuntu-desktop) (gcc version 4.4.1 (Sourcery G++ Lite 2010q1-202)) #51 Thu Mar 21 13:24:15 CST 2013



Test



Chart



Info



Forum