

# Smart TV Box supporta la doppia piastra di raffreddamento True HD 1080P Android 4.2.2 TV Box



## RockChip RK3066 MK808B

- ▶ RockChip RK3066
- ▶ Dual Core Cortex A9
- ▶ Integrated Graphics Mali™400 MP
- ▶ Google Android™ 4.2.2
- ▶ Support 1080P Video



### Specifiche

Modello numero:	MK808B
Sistema operativo	GoogelAndroid 4.2.2
processore	RockChip RK3066, Dual Core Cortex A9 1,2-1,6 GHz, grafica Quad Core
RAM	DDR3 1 GB
Memoria interna	Nand Flash da 8 GB
Memoria esterna	Supporta l'archiviazione esterna tramite. Scheda TF, supporta fino a 32 GB
Rete	WiFi™ 802.11b/g/n 10/100Mbps Con antenna interna
Tipo di grafica	Grafica integrata Mali400 MP, supporta video 1080P (1920*1080)
Bluetooth™	bluetooth™ 4.0

### Connettori di ingresso/uscita

Porti	1 host USB 2.0 per unità/componente esterno
	1 X Mini USB per l'alimentazione
	1 uscita HDMI 1.4 - Protezione ESD con morsetti R
	1 slot per schede Micro-TF
Energia	Ingresso 100-240 V, 50/60 Hz, max. potenza: 30 W, uscita: 5 V/2 A

### Prestazioni morbide

negozio Android	Supporta Android™ Market Place
Flash Player	Supporta Adobe™ Flash 11
Gioco	Acceleratore 3D integrato. Supporta i giochi 3D
E-mail	Gmail™, POP3/SMTP/IMAP4. L'invio di e-mail è più semplice di mai prima quando c'è una connessione di rete

### Multimedia

Video	Guarda video online collegandoti a Internet. riproduzione video locale:
	Decodifica video: Mpeg1/2/4,H.264,VC-1,Divx,Xvid,RM8/9/10,VP6, Formati video:MKV,TS,TP,M2TS,RM/RMVB,BD-ISO,AVI,MPG,VOB, Formati completi DAT,ASF,TRP,FLV ecc
Audio	Decodifica audio: DTS, AC3, LPCM, FLAC, HE-AAC Formati audio: MP3,OGG,WMA,WMA PRO
Immagine	JPEG, PNG, BMP, GIF
Libro elettronico	PDF, TXT ecc.








## Picture Show













Scores

Detailed Scores ▾

Benchmark by AnTuTu v3

10087

Test Again

Submit Scores

Authenticated



★★★★★

MK808B

Unauthenticated, please contact with us:

Tomato

Unknown

marketing@antutu.com

User ratings

Total:

★★★★★



Test



Chart



Info



Forum

AnTuTu Benchmark v3.0.3

Device Info

System Info

Phone model:

MK808B

Brand:

rk30sdk

CPU hardware:

RK30board

CPU model:

Dual-Core ARMv7 Processor (VFPv3, NEON)

CPU frequency:

252.0 ~ 1608.0 MHz

Screen resolution:

1280 x 672

GPU vendor:

ARM

GPU renderer:

Mali-400 MP

GPU version (OpenGL):

OpenGL ES 2.0

Memory size (available/total):

1361.2 / 1511.9 MB

RAM size (available/total):



Test



Chart



Info



Forum



GPU vendor:

ARM

GPU renderer:

Mali-400 MP

GPU version (OpenGL):

OpenGL ES 2.0

Memory size (available/total):

1361.2 / 1511.9 MB

RAM size (available/total):

515.1 / 882.3 MB

SD card size (available/total):

4905.4 / 4907.2 MB

Android version:

4.1.1

Build number:

rk30sdk-eng 4.1.1 JRO03H eng.lfwang.20121218.171933 test-keys

IMEI:

Kernel:

Linux version 3.0.8+ (lfwang\_V\_401j1) (gcc version 4.4.3 (GCC)) #26 SMP PREEMPT Tue Dec 18 17:18:40 CST 2012



Test



Chart



Info



Forum

Tomato

Saving screenshot  
Screenshot is being saved

Tomato

eHomeMediaCenter

09:35 AM  
2013 - 07 - 02

Media Server



Media Player



Settings

Tomato



Tomato