

Android 4.0 TV kutusu XBMC medya oynatıcı Dahili HDD desteği M3H

Amlogic 8726 TV Box

M3H

- ▶ Amlogic 8726 M3 ARM Cortex A9
- ▶ Quad Core Mali™-400MP GPU
- ▶ Google Android™ 4.0
- ▶ Support HD 1920x1080P



Amlogic Cortex-A9 1GB DDR3 4GB FLASH 4.0 Android

Madeni eşya belirtme

CPU	Amlogic 8726 M3 KOL Cortex A9
GPU	Dört çekirdekli Mali™-400MP GPU
Flash	4GB NAND FLASH
Bellek	1GB DDR3

Güç kaynağı özellikleri

Güç kaynağı	DC 5V/2A
Güç göstergesi (LED)	Güç ON:blue; Bekleme: kırmızı

Başlıca özellikleri

İŞLETİM SİSTEMİ	Android™ 4.0
3D	Hardware 3D grafik ivme
Kod çözücü desteği Biçim	HD MPEG1/2/4,H.264, HD AVC/VC-1, RM/RMVB, Xvid/DivX3/4/5/6, RealVideo8/9/10
Medya formatı desteği	AVI/Rm/Rmvb/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg
Müzik formatı desteği	MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/AC3/DDP/TrueHD/DTS/DTS/HD/FLAC/MAYMUN
Fotoğraf formatı desteği	HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF
USB ana bilgisayar	2 yönlü yüksek hızlı USB 2.0 ev sahibi, U DISK ve USB HDD desteği
Kart okuyucu	SD/SDHC/MMC kart
HDD dosya Sistem	FAT16/FAT32/NTFS; Dahili 2.5" HDD desteği
Destek altyazı	SRT/SMI/ALT/SSA/IDX + USB
Yüksek Difiinition Video Çıkış	SD/HD max.1920x1080 piksel
OSD Dilleri tür	İngilizce/Fransızca/Almanca/İspanyolca/İtalyanca/etc çok taraflı diller
LAN	Ethernet: 10 / 100M, standart RJ-45
Kablosuz	WIFI™ içinde inşa
Fare / klavye	Destek fare ve klavye USB üzerinden; Destek 2.4GHz kablosuz fare ve gelenek klavye yolu ile 2.4GHz USB dongle
HDMI™	HDMI™ 1.4 kadar 1080 P
AV ve YUV	Destek
SPDIF/IEC958	Optik ve koaksiyel

Yazılım özellikleri

Ağ işlevi	Skype Sohbet, Picasa, Youtube, titreme, Facebook, Online Film, vb
Başka bir özelliği	Ücretsiz İnternet Arama, bin-in Android™ kullanma, birçok Tür spor, etc.

Android TV kutusu destek Hi-Fi ses kod çözme, tam HD 1080p video kod çözümü ve çıktı... PPPOE, Kablosuz AP ve DLNA gibi özellikleri gelişmiş, destek dahili SATA sabit disk ve harici cihazlar USB de dahil olmak üzere, USB sert yuvarlak yüzey, SD/SDHC/MMC kart flaş.

Kutunun içinde ne var?

- 1 * android TV kutusu
- 1 * HDMI kablosu
- 1 * uzaktan kumanda
- 1 * güç adaptörü
- 1 * Kullanım Kılavuzu



Picture Show



Tomato

Tomato

Tomato



Camera

Tomato
Tomato



APPS

WIDGETS



SHOP

Tomato
Tomato



AppInstaller



Browser



Calculator



Calendar



Camera



Clock



Downloads



Email



FileBrowser



Gallery



Media Center



MoviePlayer



MusicPlayer



Network



OOBE



PicturePlayer



Play Store



Popular Weeds



PPP-OC



screenshot



Search



Settings



Upgrade

Tomato



Tomato



WIRELESS & NETWORKS

- Wi-Fi
- Bluetooth
- Ethernet
- More...

DEVICE

- Sound
- Display
- Storage
- Apps

PERSONAL

- Accounts & sync
- Location services

Volumes

SYSTEM

Touch sounds


Digital audio output

PCM

RAW



Cancel



WIRELESS & NETWORKS

- Wi-Fi
- Bluetooth
- Ethernet
- More...

DEVICE

- Sound
- Display
- Storage
- Apps

PERSONAL

- Accounts & sync
- Location services

Output mode

480I

480P

576I

576P

720P 60HZ

1080I 60HZ

1080P 60HZ


720P 50HZ

1080I 50HZ

1080P 50HZ



Cancel



Storage

Apps

PERSONAL

Accounts & sync

Location services

Security

Language & input

Backup & reset

SYSTEM

Date & time

Accessibility

Developer options

About MediaBox

System updates

Status

Status of network, Serial number and other information

Legal information

Model number

MBX reference board (f16ref)

Android version

4.0.4

Kernel version


2.6.34
ubuntu@ubuntu-desktop #51
Thu Mar 21 13:24:15 CST 2013

Build number

ICS.MBX.20130325

Ethernet Info

IP address,DNS,MAC address,etc.



Scores Test Ranking

Scores

Detailed Scores

Benchmark by AnTuTu v3

2500

Check scores

Test Again Submit Scores



Authenticated



★★★★★

MBX reference board (f16ref)

Unauthenticated, please contact with us:

Unknown

marketing@antutu.com



Test




Chart



Info



Forum



Phone model:
MBX reference board (f16ref)

Brand:
MBX

CPU hardware:
AMLOGIC MESON3 8726M SKT SH

CPU model:
ARMv7 Processor

CPU frequency:
100.0 ~ 1000.0 MHz

Screen resolution:
1280 x 672

Screen density:
160 dpi

GPU vendor:
ARM

GPU renderer:
Mali-400 MP

GPU version (OpenGL):
OpenGL ES 2.0



Test



Chart



Info



Forum

GPU vendor:
ARM

GPU renderer:
Mali-400 MP

GPU version (OpenGL):
OpenGL ES 2.0

Memory size (available/total):
963.5 / 1022.0 MB

RAM size (available/total):
296.8 / 852.6 MB

SD card size (available/total):
2096.0 / 2096.9 MB

Android version:
4.0.4

Build number:
ICS.MBX.20130325

IMEI:
591321361009121

Kernel:
Linux version 2.6.34 (ubuntu@ubuntu-desktop) (gcc version 4.4.1 (Sourcery G++ Lite 2010q1-202)) #51 Thu Mar 21 13:24:15 CST 2013



Test



Chart



Info



Forum