

Akıllı TV Kutusu Çift Çekirdekli Android 4.0 TV Kutusu Akışlı Medya Oynatıcı

Amlogic 8726 TV Box

M3H

- ▶ Amlogic 8726 M3 ARM Cortex A9
- ▶ Quad Core Mali™-400MP GPU
- ▶ Google Android™ 4.0
- ▶ Support HD 1920x1080P



Donanım Özellikleri

İşlemci	Amlogic 8726 M3 ARM Cortex A9
GPU	Dört Çekirdekli Mali™ -400 MP GPU
Flaş	4GB NAND FLAŞ
Hafıza	1 GB DDR3

Güç Kaynağı Özellikleri

Güç kaynağı	DC 5V/2A
Güç Göstergesi (LED)	Güç AÇIK:mavi; Bekleme:Kırmızı

Ana Özellikler

İşletim sistemi	Android™ 4.0
3 boyutlu	Zorlu 3D grafik hızlandırma
Destek Kod Çözücü Formatı	HDMPEG1/2/4,H.264, HD AVC/VC-1,RM/RMVB,Xvid/DivX3/4/5/6,RealVideo8/9/10
Destek Medya Formatı	Avi/Rm/RmVb/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg
Destek Müzik Formatı	MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/AC3/DDP/TrueHD/DTS/DTS/HD/FLAC/APE
Fotoğraf Formatını Destekleyin	HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF
USB Ana Bilgisayarı	2 yollu Yüksek hızlı USB 2.0 ana bilgisayar, U DISK ve USB HDD'yi destekler
Kart okuyucu	SD/SDHC/MMC kartları
HDD Dosya Sistemi	FAT16/FAT32/NTFS; Dahili 2,5" HDD'yi destekler
Destek Altyazısı	SRT/SMI/SUB/SSA/IDX/USB
Yüksek Çözünürlüklü Video Çıkışı	SD/HD maks.1920x1080 piksel
OSD Dil Türleri	İngilizce/Fransızca/Almanca/İspanyolca/İtalyanca/vb çok taraflı diller
LAN	Ethernet:10/100M, standart RJ-45
Kablosuz	Dahili WIFI™
Fare/ Klavye	USB üzerinden fare ve klavyeyi destekleyin; 2,4 GHz kablosuz fareyi destekleyin ve 2,4 GHz USB donanım kilidi aracılığıyla klavye
HDMI™	HDMI™ 1.4'ten 1080P'ye kadar
AV&YUV	Destek
SPDIF/IEC958	Optik ve koaksiyel

Yazılım Özellikleri

Ağ İşlevi	Skype Sohbeti, Picasa, Youtube, Titreşim, Facebook, Çevrimiçi Filmler vb.
Diğer Özellik	Ücretsiz İnternet Araması,Binlerce Android™ Uygulaması,Birçok Oyun Çeşitleri vb.



Picture Show





Tomato

Tomato

Tomato



Camera

Tomato
Tomato



APPS

WIDGETS



SHOP

Tomato
Tomato



AppInstaller



Browser



Calculator



Calendar



Camera



Clock



Downloads



Email



FileBrowser



Gallery



Media Center



MoviePlayer



MusicPlayer



Network



OOBE



PicturePlayer



Play Store



Popular Weeds



PPP-OC



screenshot



Search



Settings




Upgrade

Tomato



Tomato



WIRELESS & NETWORKS

- Wi-Fi
- Bluetooth
- Ethernet
- More...

DEVICE

- Sound
- Display
- Storage
- Apps

PERSONAL

- Accounts & sync
- Location services

Volumes


SYSTEM

Touch sounds

Digital audio output

PCM	<input checked="" type="radio"/>
RAW	<input type="radio"/>

Cancel



WIRELESS & NETWORKS

- Wi-Fi
- Bluetooth
- Ethernet
- More...

DEVICE

- Sound
- Display
- Storage
- Apps


PERSONAL

- Accounts & sync
- Location services

Output mode

480I	<input type="radio"/>
480P	<input type="radio"/>
576I	<input type="radio"/>
576P	<input type="radio"/>
720P 60HZ	<input type="radio"/>
1080I 60HZ	<input type="radio"/>
1080P 60HZ	<input type="radio"/>
720P 50HZ	<input type="radio"/>
1080I 50HZ	<input type="radio"/>
1080P 50HZ	<input checked="" type="radio"/>

Cancel



Phone model:
MBX reference board (f16ref)

Brand:
MBX

CPU hardware:
AMLOGIC MESON3 8726M SKT SH

CPU model:
ARMv7 Processor

CPU frequency:
100.0 ~ 1000.0 MHz

Screen resolution:
1280 x 672

Screen density:
160 dpi

GPU vendor:
ARM

GPU renderer:
Mali-400 MP

GPU version (OpenGL):
OpenGL ES 2.0



Test




Chart



Info



Forum



GPU vendor:
ARM

GPU renderer:
Mali-400 MP

GPU version (OpenGL):
OpenGL ES 2.0

Memory size (available/total):
963.5 / 1022.0 MB

RAM size (available/total):
296.8 / 852.6 MB

SD card size (available/total):
2096.0 / 2096.9 MB

Android version:
4.0.4

Build number:
ICS.MBX.20130325

IMEI:
591321361009121

Kernel:
Linux version 2.6.34 (ubuntu@ubuntu-desktop) (gcc version 4.4.1 (Sourcery G++ Lite 2010q1-202)) #51 Thu Mar 21 13:24:15 CST 2013



Test



Chart



Info



Forum

