

Akıllı Android TV Kutusu RK3066 Çift Çekirdekli 1.6GHz Cortex A9 Android 4.2.2 TV Kutusu



Özellikler

Model numarası.	MK808B
İşletim sistemi	Google Android™ 4.2.2
İşlemci	RockChip RK3066, Çift Çekirdekli Cortex A9 1,2-1,6 GHz, Dört Çekirdekli Grafik
Veri deposu	DDR3 1 GB
Dahili bellek	Nand Flash 8GB
Harici Bellek	Harici Depolamayı şu şekilde destekleyin: TF kartı, 32GB'a kadar destek
Ağ oluşturma	WiFi™ 802.11b/g/n 10/100Mbps Dahili Antenli
Grafik Türü	Entegre Grafik Mali400 MP, 1080P Videoyu destekler (1920*1080)
Bluetooth™	bluetooth™ 4.0

Giriş/Çıkış Konektörleri

Harici sürücü/bileşen için	1 X USB 2.0 Ana Bilgisayarı
Güç için	1 X Mini USB
Limanlar	1 X HDMI1.4 Çıkışı - Rclamp'lı ESD Koruması
	1 X Mikro-TF kart yuvası
Güç	100-240V,50/60Hz giriş, maks. güç: 30W, Çıkış: 5V/2A

Yumuşak Performans


Android pazarı	Android™ Market Place'i destekleyin
Flash player	Adobe™ Flash 11'i destekleyin
Oyun	Dahili 3D Hızlandırıcı. 3D oyun desteği
E-posta	Gmail™, POP3/SMTP/IMAP4. E-posta göndermek bundan daha kolaydır daha önce ağ bağlantısı olduğunda

Multimedya

Video	İnternete bağlanarak çevrimiçi videoyu izleyin. yerel video oynatma: Video Kod Çözme:Mpeg1/2/4.H.264,VC-1,Divx,Xvid,RM8/9/10,VP6, Video Formatları: MKV,TS,TP,M2TS,RM/RMVB,BD-ISO,AVI,MPG,VOB, DAT,ASF,TRP,FLV vb tam formatlar
Ses	Ses Kod Çözme: DTS,AC3,LPCM,FLAC,HE-AAC Ses Formatları: MP3,OGG,WMA,WMA PRO
Resim	JPEG, PNG, BMP, GIF
E-Kitap	PDF, TXT vb.



Picture Show





WIRELESS & NETWORKS

- Wi-Fi ON
 - Bluetooth ON
 - Ethernet OFF
 - Data usage
 - More...
- DEVICE
- USB
 - Sound
 - Display
 - Screen
 - ScreenshotSetting

Wi-Fi wifi is enabled, click to turn it off.

tomato Connected

tomato

Status	Connected
Signal strength	Excellent
Link speed	85M bps
Security	WPA/WPA2 PSK
IP address	192.168.1.104

Cancel Forget

WIRELESS & NETWORKS

- Wi-Fi ON
 - Bluetooth ON
 - Ethernet OFF
 - Data usage
 - More...
- DEVICE
- USB
 - Sound
 - Display
 - Screen
 - ScreenshotSetting

VPN

Portable hotspot

PPPoE

WIRELESS & NETWORKS

- Wi-Fi
- Bluetooth
- Ethernet
- Data usage
- More...
- DEVICE
- USB
- Sound
- Display

- Screen
- ScreenshotSetting

Storage

Screen Scale

Output Interface

- 1920x1080p-60
 - 1920x1080p-50
 - 1280x720p-60
 - 1280x720p-50
 - 720x576p-50
 - 720x480p-60
- Cancel

Tomato

Settings

More...


DEVICE

- USB
- Sound
- Display
- Screen
- ScreenshotSetting
- Storage
- Apps
- Users
- PERSONAL
- Location access
- Security
- Language & input

INTERNAL STORAGE



NAND FLASH



Tomato

Scores

Detailed Scores

Benchmark by AnTuTu v3

10087

Test Again

Submit Scores

Authenticated



★★★★★
MK808B

Unauthenticated, please contact with us:



marketing@antutu.com

Unknown

User ratings

Total: ★★★★★



Test



Chart



Info



Forum



Phone model:
MK808B

Brand:
rk30sdk

CPU hardware:
RK30board

CPU model:
Dual-Core ARMv7 Processor (VFPv3, NEON)

CPU frequency:
252.0 ~ 1608.0 MHz

Screen resolution:
1280 x 672

GPU vendor:
ARM

GPU renderer:
Mali-400 MP

GPU version (OpenGL):
OpenGL ES 2.0

Memory size (available/total):
1361.2 / 1511.9 MB

RAM size (available/total):



Test



Chart



Info



Forum



GPU vendor:
ARM

GPU renderer:
Mali-400 MP

GPU version (OpenGL):
OpenGL ES 2.0

Memory size (available/total):
1361.2 / 1511.9 MB

RAM size (available/total):
515.1 / 882.3 MB

SD card size (available/total):
4905.4 / 4907.2 MB

Android version:
4.1.1

Build number:
rk30sdk-eng 4.1.1 JRO03H eng.lfwang.20121218.171933 test-keys

IMEI:

Kernel:
Linux version 3.0.8+ (lfwang_V_401j1) (gcc version 4.4.3 (GCC)) #26 SMP PREEMPT Tue Dec 18 17:18:40 CST 2012



Test



Chart



Info



Forum



Saving screenshot
Screenshot is being saved



eHomeMediaCenter

09:35 AM
2013 - 07 - 02



Media Server



Media Player



Settings

