

4 G LTE Android OTT

تحديد	
نموذج رقم	G LTE Android OTT جهاز فك التشفير 4
وحدة المعالجة المركزية	حتى 2.0 جيجا هرتز ARM Cortex-A55 رباعي النواة Amlogic S905X3
GPU	G31-أرم مالي
تخزين	جيجابايت/32 جيجابايت إي إم إم سي 16
ذاكرة	DDR4 جيجابايت/4 جيجابايت 2
نظام التشغيل أندرويد	9.0/ATV أندرويد
بلوتوث	4.1 بلوتوث
إدارة الحقوق الرقمية	Widevine (Verimatrix/ Playready اختياري)
4 G LTE (اختياري) وحدة	
الداخلية (اختياري) G LTE وحدة 4	سرعة المصعب، LTE-FDD/LTE-TDD/WCDMA/TD-SCDMA/EDGE/GPRS/GSM، 150 ميغابت في الثانية، المنيع 50 ميغابت في الثانية
(أوروبا) E-ميغا هرتز	B1/B3/B5/B7/B8/B20@FDD LTE، B1/B5/B8@WCDMA، 850/900/1800/1900@GSM
(أمريكا) A-ميغاهيرتز	B2/B4/B8/B17@FDD LTE، B38/B39/B40/B41@TDD LTE، B1/B8@WCDMA، B34/39@TD-SCDMA، 900/1800@GSM
الصين/الهند/المملكة العربية (MHZ-CE السعودية)	B1/B3/B5/B8@FDD LTE، B38/B39/B40/B41@TDD LTE، B1/B8@WCDMA، B34/B39@TD-SCDMA، BC0@CDMA2000 1X/EXDO، 900/1800@GSM
أوروبا والشرق الأوسط (MHZ-E (وأفريقيا/كوريا/تايلاند/الهند	B1/B3/B5/B7/B8/B20@FDD LTE; B38/B40/B41@TDD LTE; B1/B5/B8@WCDMA; B3/B8@GSM
(أمريكا الشمالية) MHZ-V	B4/B13@FDD LTE
(أمريكا الشمالية) MHZ-A	B2/B4/B12@FDD LTE; B2/B4/B5@WCDMA
(تايبوان/ANZ/أمريكا اللاتينية) MHZ-AU	B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B28@FDD LTE; B40@TDD LTE; B1/B2/B5/B8@WCDMA; B2/B3/B5/B8@GSM
(اليابان) J-ميغاهيرتز	B1/B3/B8/B18/B19/B26@FDD LTE; B41@TDD LTE; B1/B6/B8/B19@WCDMA
ترميز الفيديو والصوت	
فيديو سمعي	إطارًا في 30 @ H.264 4K، إطارًا في الثانية 60@Kx2K حتى 4 VP9/H.265/AVS2، إطارًا في الثانية 60@1080P AVS/VC-1/MPEG1-4، إطارًا في الثانية 60@1080P H.264/H.265، HD MPEG1/2/4، H.265/HEVC، AVS2، HD AVC/VC-1، RM/RMVB، Xvid/DivX3/4/5/6، RealVideo8/9/10، RM/Rmvb/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/DDP/TrueHD/HD/FLAC/APE HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF
تقرير التنمية البشرية	اتش دي ار 10، دولبي فيجن
الإدخال/الإخراج	
اتش دي ام اي	HDMI 2.1 مع HDR وCEC و4Kx2K مع دقة ثلاثية الأبعاد و 2.1 HDMI أقصى
مخرج AV	يدعم
USB	USB) ومحرك الأقراص الصلبة USB يدعم محرك فلاش 1 * USB 2.0، 1 * USB 3.0
RJ45	إيثرنت RJ-45 معيار 10/100M
وظيفة الشبكة	Miracast، DLNA، Airplay، Skype، Netflix، Twitter، Picasa، YouTube، Flicker، Facebook، إلخ، الألعاب، الإنترنت، الأفلام عبر الإنترنت،
لاسلكي	ac 4.1 واي فاي 11 IEEE802.11 a/b/g/n/ac (AP6255) 4G/5G
بطاقة تف	يدعم
سبديف	دعم الإخراج البصري
منفذ الأشعة تحت الحمراء	استقبال الأشعة تحت الحمراء الخارجية
مؤشر LED	التشغيل: أزرق؛ الاستعداد: الأحمر
وقت عرض الصمام	مدمج USB جهاز، RTC مدمج في، LED وقت عرض 1*
آخرون	

