

Android 4.0 TV Box XBMC Media Player

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

Amlogic 8726 TV Box

M3H

- ▶ Amlogic 8726 M3 ARM Cortex A9
- ▶ Quad Core Mali™-400MP GPU
- ▶ Google Android™ 4.0
- ▶ Support HD 1920x1080P

Amlogic Cortex-A9 1GB DDR3 4GB FLASH 4.0 Android



مواصفات الأجهزة

| | |
|------------------------|---|
| وحدة المعالجة المركزية | A9 معالج أي آر إم كورتكس M3 أمليجيك 8726 |
| GPU | رباعية النواة مالي™ -وحدة معالجة الرسومات 400 ميجا بكسل |
| فلاش | فلاش ناند 4 جيجابايت |
| ذاكرة | جيجا دي دي آر 3 1 |

مواصفات مصدر الطاقة

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| مزود الطاقة | تيار مستمر 5 فولت/2 أمبير |
| مؤشر الطاقة (LED) | التشغيل: أزرق؛ الاستعداد: أحمر |

الخصائص الرئيسية

| | |
|---------------------------|---|
| نظام التشغيل | أندرويد™ 4.0 |
| 3D | تسريع الرسومات ثلاثية الأبعاد بشكل قوي |
| دعم تنسيق فك التشفير | MPEG1/2/4, H.264, HD AVC/VC-1, RM/RMVB, Xvid/DivX3/4/5/6, RealVideo8/9/10 |
| دعم تنسيق الوسائط | RM/Rmvb/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg |
| دعم تنسيق الموسيقى | MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/AC3/DDP/TrueHD/DTS/DTS/HD/FLAC/APE |
| دعم تنسيق الصور | HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF |
| USB مصيف | USB HDD ومحرك أقراص U عالي السرعة ثنائي الاتجاه، يدعم قرص USB 2.0 مصيف |
| قارئ البطاقة | بطاقات SD/SDHC/MMC |
| نظام ملفات الأقراص الصلبة | : يدعم محرك الأقراص الصلبة الداخلي مقاس 2.5 بوصة FAT16/FAT32/NTFS |
| دعم الترجمة | SRT/SMI/SUB/SSA/IDX/USB |
| إخراج فيديو عالي الوضوح | بحد أقصى 1080 × 1920 بكسل SD/HD |
| لغات OSD نوع | الإنجليزية/الفرنسية/الألمانية/الإسبانية/الإيطالية/الجات المتعددة الأطراف |
| لان | RJ-45 إيثرنت: 10/100 م، معيار |
| لاسلكي | WIFI™ بنيت في |
| الماوس/لوحة المفاتيح | : ويدعم الماوس اللاسلكي 2.4 جيجا هرتز وUSB يدعم الماوس ولوحة المفاتيح عبر |
| ™اتش دي ام اي | جيجا هرتز 2.4 USB لوحة المفاتيح عبر دونجل |
| مركبات وأشعة فوق بنفسجية | حتى 1080 بكسل 1.4 HDMI™ |
| سبيديف/IEC958 | يدعم البصرية والمحورية |

مواصفات البرمجيات

| | |
|--------------|--|
| وظيفة الشبكة | دردشة سكايب، بيكاسا، يوتيوب، فليكر، فيسبوك، الأفلام عبر الإنترنت، إلخ |
| ميزة أخرى | الكثير، Android™ بحث مجاني على الإنترنت، الآلاف من تطبيقات أنواع الألعاب، إلخ. |



Picture Show



Tomato

Tomato

Tomato



Camera

Tomato
Tomato



APPS

WIDGETS



SHOP

Tomato
Tomato



AppInstaller



Browser



Calculator



Calendar



Camera



Clock



Downloads



Email



FileBrowser



Gallery



Media Center



MoviePlayer



MusicPlayer



Network



OOBE



PicturePlayer



Play Store



Popular Weeds



PPP-OC



screenshot



Search



Settings




Upgrade

Tomato



Tomato



WIRELESS & NETWORKS

- Wi-Fi
- Bluetooth
- Ethernet
- More...

DEVICE

- Sound
- Display
- Storage
- Apps

PERSONAL

- Accounts & sync
- Location services

Volumes

SYSTEM

Touch sounds

Digital audio output

PCM

RAW



Cancel

WIRELESS & NETWORKS

- Wi-Fi
- Bluetooth
- Ethernet
- More...

DEVICE

- Sound
- Display
- Storage
- Apps

PERSONAL

- Accounts & sync
- Location services

Output mode

480I

480P

576I

576P

720P 60HZ

1080I 60HZ

1080P 60HZ

720P 50HZ

1080I 50HZ

1080P 50HZ



Cancel

Storage

Apps

PERSONAL

Accounts & sync

Location services

Security

Language & input

Backup & reset

SYSTEM

Date & time

Accessibility

Developer options

About MediaBox

System updates

Status

Status of network, Serial number and other information

Legal information

Model number

MBX reference board (f16ref)

Android version

4.0.4

Kernel version


2.6.34
ubuntu@ubuntu-desktop #51
Thu Mar 21 13:24:15 CST 2013

Build number

ICS.MBX.20130325

Ethernet Info

IP address,DNS,MAC address,etc.



Scores Test Ranking

Scores

Detailed Scores

Benchmark by AnTuTu v3

2500

Check scores

Test Again Submit Scores



Authenticated



★★★★★

MBX reference board (f16ref)

Unauthenticated, please contact with us:

Unknown

marketing@antutu.com



Test




Chart



Info



Forum



Phone model:
MBX reference board (f16ref)

Brand:
MBX

CPU hardware:
AMLOGIC MESON3 8726M SKT SH

CPU model:
ARMv7 Processor

CPU frequency:
100.0 ~ 1000.0 MHz

Screen resolution:
1280 x 672

Screen density:
160 dpi

GPU vendor:
ARM

GPU renderer:
Mali-400 MP

GPU version (OpenGL):
OpenGL ES 2.0



Test



Chart



Info



Forum

GPU vendor:
ARM

GPU renderer:
Mali-400 MP

GPU version (OpenGL):
OpenGL ES 2.0

Memory size (available/total):
963.5 / 1022.0 MB

RAM size (available/total):
296.8 / 852.6 MB

SD card size (available/total):
2096.0 / 2096.9 MB

Android version:
4.0.4

Build number:
ICS.MBX.20130325

IMEI:
591321361009121

Kernel:
Linux version 2.6.34 (ubuntu@ubuntu-desktop) (gcc version 4.4.1 (Sourcery G++ Lite 2010q1-202)) #51 Thu Mar 21 13:24:15 CST 2013



Test



Chart



Info



Forum