المرويد مع فتحة ليطافةتي في بوكس المراوية (موادر وهي المركزية (مالي المراوزة (موادر وهي المركزية (مالي المركزية (مالي الموادرة (مالي ال		
مرده المعالجة المركزية المواد (S905X3 مراءي اللواة (S905X3 مراءي اللواقة (S905X3 مراءي اللواة (S905X3 مراءي اللواة (S905X3 مراءي اللواقة (S905X3 مراءي اللواة (S905X3 مراءي اللواة (S905X3 مراءي اللواقة (S905X3 مراءي اللواة (S905X3 مراءي اللواة (S905X3 مراءي اللواقة (S905X3 مراءي اللواة (S905X3 مراءي اللواة (S905X3 مراءي اللواقة (S905X3 مراءي اللواة (S905X3 مراءي اللواة (S905X3 مراءي اللواقة (S905X3 مراءي اللواة (S905X3 مراءي الواة	تحدید	5
المراقب التفكيل المرويد (PPU المراقب التفكيل المراقب	نموذج رقم:	<u> </u>
الم إم سُم 16 والم التشغيل التشغيل التشغيل التشغيل التشغيل التشغيل المرودي 1.6 و المربع 1.6 و ا	وحدة المعالجة المركزية	
الرويد (كرة الكرقوية كالكرادرويد (كارة التنفيل الكرويد (كارة التنفيل المرويد الكرويد (كارة المتعلق المرويد الموسية المرويد الكروية (كارة المتعلق المرويد الموسية الموسية الموسية الموسية الموسية (كارة الموسية الموس	GPU	" "
المصب المسعدي المسعدي المرويد الدولية المسعدي المناس المسعدي المرويد الدولية العناس المسعدي الموتال المناس المسعدي المصب المناس المنس المناس	تخزين	
الرووت 1.4 بلوتوت الرفسية الرقوس الإسلام (الحنياري Videwine (Verimatrix/ Playready) إلى الرقوس الرقابية الوقية الرقابية العقدية الرقابية العقدية الرقابية العقدية الرقابية العنياري LTE-FDD/LTE-TDD/WCDMA/TD-SCDMA/EDGE/GPRS/GSM, 150 ميتابت في الثانية الإمال الإسلام الشيئة الأسلام الإسلام الإسلام الإسلام الشيئة الأسلام الأحمام المؤلف الأسلام الشيئة الأسلام الأسلام الأسلام الأسلام ا	ذاكرة ٍ	
المناوري Widevine (Verimatrix/ Playready الحقوق الرقمية (الرقابية) المصب (التناوري LTE-FDD/LTE-TDD/WCDMA/TD-SCDMA/EDGE/GPRS/GSM، 150 المصب التأثية، المنبع 60 ميجابت في الثانية، المنبع 60 ميجابت في الثانية 60 ميجابت في المناقبة 60 ميجابت في الثانية 60 ميجابت في المناقبة 60 ميجابت في 10 ميجابت المناقبة المنتوبة في 10 ميجابت المنات المنات المنات في 10 ميخاب الشغيات ألزية المنات في 10 ميخاب المنات في 10 ميجابت في 10 ميجابت في 10 ميجابت في 10 ميغالية في 10 ميخاب المنات في 10 ميجابت في 10 ميجابت في 10 ميجابت في 10 ميجابت في 10 ميخاب المنات ألزية ألزية في 10 المنات في 10 ميجابت في 10	نظام التشغيل أندرويد	
(المحلود الله التعالى المصب الداخلية (العالمية (العالمية (العنباري LTE-FDD/LTE-TDD/WCDMA/TD-SCDMA/EDGE/GPRS/GSM، 150 موده التعالى ال	بلوتوث	
للتفياري LTE-FDD/LTE-TDD/WCDMA/TD-SCDMA/EDGE/GPRS/GSM. 150 ميجا هرتز وليا المنها. في الثانية. النعياني 50 عيضا في الثانية. النعيانية و الثانية في الثانية. النعيانية و التغيانية في الثانية. النعيانية و التغيانية في الثانية. الكال A-ميجا هرتز المركا المحميلة الموردة المركا المحميلة الموردة المركا المحميلة الموردة المركا المحميلة العربية الموردة المو		Widevine (Verimatrix/ Playready اختياري)
هبيجابت في الثانية، المنية 50 ميجابت في الثانية، المنية 50 العادية العلائهة العالى العادية العلائمة العادية ا		
B1/B5/B8@WCDMA, 850/900/1800/1900@GSM B2/B4/B8/B17@FDD LTE, B38/B39/B40/B41@TDD LTE, B38/B39/B40/B41@TDD LTE, B1/B8@WCDMA, B34/B39/B40/B41@TDD LTE, B1/B8@WCDMA, B34/B39@TD-SCDMA, 900/1800@GSM B1/B3/B5/B8@FDD LTE, B38/B39/B40/B41@TDD LTE, B1/B8@WCDMA, B34/B39@TD-SCDMA, BC0@CDMA2000 1X/EXDO, 900/1800@GSM B1/B3/B5/B7/B8/B20@FDD LTE;B38/B40/B41@TDD LTE; B1/B5/B8@WCDMA; B3/B8@GSM B1/B3/B5/B7/B8/B20@FDD LTE;B38/B40/B41@TDD LTE; B1/B5/B8@WCDMA; B3/B8@GSM B4/B13@FDD LTE B2/B4/B12@FDD LTE;B38/B40/B41@TDD LTE; B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B28@FDD LTE;B40@TDD LTE; B1/B2/B3/B8/B18/B19/B26@FDD LTE;B40@TDD LTE; B1/B2/B3/B8/B18/B19/B26@FDD LTE;B41@TDD LTE; B1/B2/B3/B8/B18/B19/B26@FDD LTE;B41@TDD LTE; B1/B6/B8/B19@WCDMA VP9/H.265/AVS2 4 تحد الموت الثانية والمعني المحمود والمعني المحمود والمعني المحمود والمعني المحمود والمعني المحمود والموت المحمود والمحمود و		·
### B38/B39/B40/B41@TDD LTE. B1/B8@WCDMA. B34/39@TD-SCDMA. 900/1800@GSM ####################################	(أوروبا) E-ميجا هرتز	_
MHZ-CE (مين الهند/المملكة العربية B1/B3/B5/B8@FDD LTE, B38/B39/B40/B41@TDD LTE, B1/B8@WCDMA 19 19 19 19 19 19 19 1	(أمريكا) A-ميجاهيرتز	B38/B39/B40/B41@TDD LTE, B1/B8@WCDMA, B34/39@TD-SCDMA,
السعودية B34/B39@TD-SCDMA. BC0@CDMA2000 1X/EXDO, 900/1800@GSM MHZ-R المودولة B1/B3/B5/B7/B8/B20@FDD LTE; B3/B4/B41@TDD LTE; B1/B5/B8@WCDMA; B3/B8@GSM (وأوريقا/كوريا/تايلاد/الهزيد B1/B5/B8@WCDMA; B3/B8@GSM (أمريكا الشمالية) B4/B13@FDD LTE B2/B4/B5@WCDMA (مريكا الشمالية) B4/B13@FDD LTE B2/B4/B5@WCDMA (أمريكا الشمالية) B2/B4/B12@FDD LTE; B2/B4/B5@WCDMA (أمريكا اللاتينية) B2/B4/B12@FDD LTE; B2/B4/B5/B8@WCDMA B1/B2/B5/B8@WCDMA B1/B2/B5/B8@WCDMA B1/B2/B5/B8@WCDMA B1/B2/B5/B8@WCDMA B1/B3/B8/B18/B19/B26@FDD LTE; B40@TDD LTE; B1/B6/B8/B19@WCDMA (اليابان) [-ميحافيرتز B1/B6/B8/B19@WCDMA [اليابان) [-ميحافيرتز B1/B6/B8/B19@WCDMA [اليابان] [-ميحافيرتز B1/B6/B8/B19@WCDMA [اليابان] [-ميحافيرتز B1/B6/B8/B19@WCDMA [اليابان] [-ميحافيرتز B1/B6/B8/B19@WCDMA [اليابان] [-ميحافيرتز B1/B6/B8/B19@WCDMA [[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []		
MHZ-E (والسرق الأوسط) B1/B3/B5/B7/B8/B20@FDD LTE;B38/B40/B41@TDD LTE; b1/B5/B8@WCDMA; B3/B8@GSM (وأفريفا/كوب/كالبلاء/الهند b1/B5/B8@WCDMA; B3/B8@GSM (امريكا الشمالية) B4/B13@FDD LTE (امريكا الشمالية) B4/B13@FDD LTE; B2/B4/B5@WCDMA (امريكا الشمالية) B4/B12@FDD LTE; B2/B4/B5@WCDMA (امريكا اللاتينية) B4/B13@FDD LTE; B2/B4/B5@WCDMA (امريكا اللاتينية) B1/B3/B8/B12@FDD LTE; B40@TDD LTE; B40@TDD LTE; B1/B2/B5/B8@WCDMA; B2/B3/B5/B8@GSM (اليابان) (-ميجاهبرتز B1/B3/B8/B19/B26@FDD LTE; B41@TDD LTE; B1/B6/B8/B19@WCDMA (اليابان) (-ميجاهبرتز B1/B6/B8/B19@WCDMA (اليابان) (-ميجاهبرتز B1/B6/B8/B19@WCDMA) فيديو سمعي (VP9/H.265/AVS2 4 منحور التفيية المناوية والموت المراز العن الثانية والمائل اللام عبر الإنترنت، الألعاب، إلح الكام اللام عبر الإنترنت، الألعاب، إلح المراز اللام عبر الإنترنت، الألعام اللام اللام اللام اللام اللام عبر الإنترنت، الألعاب، إلى الكراز اللام عبر الإنترنت، الألعاب، إلى الكراز اللام عبر الإنترنت، الألعاب، إلى المحراء الحمراء الخورة الاستعداد: الأحمراء الحمراء الحمراء الحمراء الخروة الاستعداد: الأحمراء الحمراء الحمراء الخروج الكرام الحمراء الخروج الكرام الحمراء الخروج الكرام الحمراء الخروج الحمراء الخروج الحمراء الخروج الحمراء الخروج الحمراء الخروج الحمراء الخروج الحمراء الحمراء الخروج الحمراء الخروج الحمراء الخروج الحمراء ا	, , ,	
المركا الشالية المراكة الهائد اللهند الهائد المركا اللهند اللهند المركا اللهند اللهذه المركا اللهذه الله المركا المالية المركا اللهذه اللهذه المركا الشمالية الملكة المل		
MHZ-V (أمريكا الشمالية)		The state of the s
MHZ-A (أمريكا الشمالية) B2/B4/B12@FDD LTE; B2/B4/B5@WCDMA MHZ-AU (امريكا اللاتبنية) B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B28@FDD LTE; B40@TDD LTE; B1/B2/B5/B8@WCDMA; B2/B3/B5/B8@GSM B1/B3/B8/B18/B19/B26@FDD LTE; B41@TDD LTE; B1/B6/B8/B18/B19/B26@FDD LTE; B41@TDD LTE; B1/B6/B8/B19@WCDMA ### VP9/H.265/AVS2 4 من الثانية CYP9/H.265/AVS2 4 منائية CYP9/H		
MHZ-AU (ابيابن المربّك اللايبية العلايمية) B1/B2/B3/B4/B5/B8/BC/B6/B7/B8/B2/B5/B8@GSM B1/B2/B5/B8@WCDMA; B2/B3/B5/B8@GSM B1/B3/B8/B18/B19/B26@FDD LTE; B41@TDD LTE; B1/B8/B8/B18/B19/B26@FDD LTE; B41@TDD LTE; B1/B8/B8/B19@WCDMA VP9/H.265/AVS2 4 حمير الغيدو والصوت VP9/H.265/AVS2 4 اطارًا في الثانية الله الله الله الله الله الله الله الل		
اليابان) الميجاهيرتز العابان الميجاهيرتز الهابان الميجاهيرتز الهابلان الميجاهيرتز الهابلان الميجاهيرتز الهابلان الميجاهيرتز الهابلان الميجاهيرتز الهابلان الميجاهيري الميجاهيري الميجاهيري الميجاهيري الميجاهيري الميجاهيري الميجاهيري الميجاهيري الميجاهيري الميجاهي الميجاهيري الميجاهير الميجاهيري الميجاهير الميجاعير الميجاع الميجاع الميحيراء الميجاع الميجاع الميجاع الميجاع الميحيراء الميجراء		
المارًا في الثانية PB/B6/B8/B19@WCDMA المارًا في الثانية PVP/H.265/AVS2 4 تلايكة المحكى المعدي الفيديو والصوت (PVP/H.265/AVS2 4 تلايك الشائية PMP/BG1-4 1080P @60 فيديو سمعي المارًا في الثانية AVS/VC-1/MPEG1-4 1080P @60 إطارًا في الثانية PMPEG1/2/4، H.265/HEVC، AVS2، HD AVC/VC-1، RM/RMVB، Xvid/DivX3/4/5/6، RealVideo8/9/10 يلام/BM/Rmvb/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/DDP/TrueHD/HD/FLAC/APE HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF """		B1/B2/B5/B8@WCDMA; B2/B3/B5/B8@GSM
الطارًا في VP9/H.265/AVS2 4 في الثانية Kx2K@60 ألثانية المعرفي المارًا في الثانية AVS/VC-1/MPEG1-4 1080P @60 ألثانية AVS/VC-1/MPEG1-4 1080P @60 ألثانية AVS/VC-1/MPEG1-4 1080P @60 إطارًا في الثانية AVS/VC-1/MPEG1-4 1080P @60 إطارًا في الثانية PHD MPEG1/2/4. H.265/HEVC, AVS2, HD AVC/VC-1, RM/RMVB, Xvid/DivX3/4/5/6, RealVideo8/9/10 يلام المعرفي المعر		The state of the s
اطارًا في الثانية AVS/VC-1/MPEG1-4 1080P @60 الطارر في الثانية الله الله الله الله الله الله الله الل		
Xvid/DivX3/4/5/6، RealVideo8/9/10 يغار/RM/Rmvb/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/DDP/TrueHD/HD/FLAC/APE HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF اتش دي ار 10، دولبي فيجن اتش دي ار 10، دولبي فيجن CEC 49Kx2K@60fps تقرير التنمية البشرية البحال/الإحراج CEC 49Kx2K@60fps وكد أفصى المحلة المحلة المحلة الأثية الأبعاد و 2.1 USB الشرية الأسرية الإحراج الإحراج الإحراج العلم المحراء الأقراص الصلبة USB المحراء الحراء المحراء الحراء الحراء المحراء الحراء المحراء الحراء المحراء المحراء المحراء المحراء المحراء المحراء المحراء المحراء الحراء المحراء المحر	فيديو سمعي	أَ الثانية AVS/VC-1/MPEG1-4 1080P @60 ،الثانية إطارًا في الثانية 60@ H.264/H.265 1080P طارًا في الثانية
المربية (RM/Rmvb/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/DDP/TrueHD/HD/FLAC/APE HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF اتش دي ار 10، دولبي فيجن تقرير التنمية البشرية البشرية الشرية المنطقة المسلم وقت المسلم وقت المنطقة المسلم وقت المنطقة المسلم المسلم وقت المنطقة المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم وقت المسلم الم		
البشرية البشرية البشرية البشرية البشرية البسرية البسرية البسرية البشرية البشرية البشرية البشرية البشرية البسرية البستون البستون البستون البستون البستون البستون البستون البستون البستون البسري البستون البسرية البسرية البسرية البسرية البسرة البسرية		
اتش دي ار 10، دولبي فيجن تقرير التنمية البشرية HDMI 2.1 و CEC 4DM (AVX2K@60fps) اللإخراج الشرية الأبعاد و 2.1 HDMI 2.1 اتش دي ام اي الشرية المربح الله الله الله الله الله الله الله الل		MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/DDP/TrueHD/HD/FLAC/APE
كحد أقصى Kx2K@60fpsو دقة ثلاثية الأبعاد و 2.1 HDMI أتش دي ام اي CEC 4 فلاس CEC 4 فلام AV يدعم الله الله الله الله الله الله الله الل	تقرير التنمية البشرية	اتش دي ار 10، دولبي فيجن
يدعم AV USB 1* USB 2.0، 1 * USB 3.0 مخرج USB 1 * USB 2.0، 1 * USB 3.0 محرك الأقراص الصلبة USB 1 (الإدخال/الإخراج	
يدعم AV USB 1* USB 2.0، 1 * USB 3.0 مخرج USB 1 * USB 2.0، 1 * USB 3.0 محرك الأقراص الصلبة USB 1 (ً اتش دي ام اي	كحد أقصى Kx2K@60fpsو CEC و HDM، دقة ثلاثية الأبعاد و 2.1 HDMI
USB 1 * USB 2.0، 1 * USB 3.0 محرك فلاش 3.0 يار USB المجام محرك الأقراص الصلبة USB الشراع المجام المجا	۵۰ مخرج AV	
المرنت RJ-45 معيار RJ-45 وظيفة الشبكة RJ-45 وظيفة الشبكة RJ-45 وظيفة الشبكة الشبكة الشبكة Miracast، DLNA، Airplay، Skype، Netflix، Twitter، Picasa، YouTube، Flicker، Facebook، الأفلام عبر الإنترنت، الألعاب، إلخ ac 4.1 واي فاي 11 للاسلكي الملكي الملككي الملكك الملككي الملككي الملكك ا	USB	
وظيفة الشبكّة Miracast، DLNA، Airplay، Skype، Netflix، Twitter، Picasa، YouTube، والمنع عبر الإنترنت، الألعاب، إلخ Airplay، الألعاب، إلخ الخاب، الخاب، الله الكي القلام عبر الإنترنت، الألعاب، إلغ ac 4.1 واي فاي 11 للاسلكي المنافق الفي التحمر المنافق الله المنافق الله المنافق الله المنافق الله المنافق الله المنافق الله المنافقة الله المنافقة الله المنافقة الله المنافقة الله الله الله الله الله الله الله الل	RJ45	
لاسلكي (4.1 a/b/g/n/ac(AP6255) 4G/5G بلوتوث 4.1 واي فاي 11 يدعم بطاقة تف يدعم بطاقة تف يدعم الإخراج البصري سبديف استقبال الأشعة تحت الحمراء الخارجية منفذ الأشعة تحت الحمراء الخارجية لللهدة تحت الحمراء الخارجية لللهدة تحت الحمراء الخارجية الخمر لللهدة تحت الحمراء الأعمر لللهدة تحت الحمراء الأحمر لللهدة الأحمر التشغيل: أزرق؛ الاستعداد: الأحمر للهدة الأحمر للهدة الأحمر المؤشر	وظيفة الشبكّة	Miracast, DLNA, Airplay, Skype, Netflix, Twitter, Picasa, YouTube,
يَّدعم بطاقة تفُ دعم الإخراج البصري سبديف استقبال الأشعة تحت الحمراء الخارجية منفذ الأشعة تحت الحمراء التشغيل: أزرق؛ الاستعداد: الأحمر LED	لاسلكي	
استقبال الأشعة تحت الحمراء الخارجَية منفذ الأشعة تحت الحمراء الخمر LED مؤشر	بطاقة تف	
التشغيل: أزرق؛ الاستعداد: الأحمر LED مؤشر	سبديف	دعم الإخراج البصري
التشغيل: أزرق؛ الاستعداد: الأحمر LED مؤشر	منفذ الأشعة تحت الحمراء	استقبال الأشعة تحت الحمراء الخارجية
مدمج USB جهاز ،RTC مدمج في ،LED وقت عرض *1	مؤشر LED	التشغيل: أزرق؛ الاستعداد: الأحمر
	وقت عرض الصمام	1st مدمج USB جهاز ،RTC مدمج في LED وقت عرض

آحرون	
مزود الطاقة	تيار متردد 100-240 فولت، 50/60 هرتز، تيار مستمر 5 فولت/2 أمبير
لغة	الإنجليزية والألمانية والروسية والفرنسية والإسبانية والإيطالية والعربية واليابانية والكورية والغرية والغات والغرية وغيرها متعددة اللغات
طلب	يدعم التشغيل المحلي عالي الوضوح، ويدعم تثبيت المكونات KODI أحدث إصدار من الإضافية وتشغيلها
ملحق	جهاز التحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء، محول الطاقة ،HDMI دليل المستخدم، كابل
خيار	؛ يدعم الماوس ولوحة المفاتيح اللاسلكيةBT أو USB دعم الماوس ولوحة المفاتيح عبر جيجا هرتز 2.4 USB 2.4 جيجا هرتز عبر دونجل

SIM card slot

