


Android TV Box IPTV

OEM

Specifications

Processor	S928X-J
GPU	ARM Mali-G57 MC2
RAM	4GB LPDDR4/4X
Storage	8GB eMMC 5.1 / SLC NAND Flash
OS	Android 10
Video	AV1 MP-10 @ L6.1 8Kp60, VP9 Profile-2 @ 6.1 8Kp60, H.265 HEVC MP-10 @ L6.1 8Kp60, AVS3 8Kp1, AVS2-P2 8Kp60, H.264 AVC HP @ L5.2 4Kp60
Audio	MPEG-4 WMV/VC-1, AVS, MPEG-2, MPEG-1 1080p60, MJPEG, JPEG, ISO/IEC-10918, 4Kp60, JPEG 4Kp60, H.265 4Kp60, H.264 4Kp60, Amlogic TruLife, HDR10, HDR10+, HLG, HDR, Dolby Vision, 3.2ch, TOPS, NNA, Tensor (TPU), TensorFlow, Caffe
Connectivity	HDMI 2.1a, PHY, CEC, Dynamic HDR, HDCP 2.2/2.3, 8Kp60, eARC, VRR, QMS, QFT, ALLM, DSC, SBTM, MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg Vorbis, Opus, SRS TruVolume, Dolby Audio, DTS, DMIC, VAD, SPDIF, 16/24/32, 192kHz, 3 TDM/PCM/I2S, 32x32, 48kHz, 16x16, 192kHz, 16x32, 384kHz, PDM, CIC, LPF, HPF, 8kHz, DAC
Ports	10/100/1000 Ethernet, 1x USB XHCI OTG 2.0, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, 5x SATA, PCIe 2.0

S928X



* Supported configuration: PCIe 2.0 port + USB 2.0 Host, or USB3.0 port without PCIe.







Amlogic S928X-J 是 一 款 基 于 STB SoC 8 核 的 超 清 晰 度 (K UHD) 的 片 上 系 统 (SoC)。它 采 用 了 ARM Cortex-A76 和 ARM Cortex-A55 核 心 ， 支 持 8 核 运 算 ， 能 够 提 供 更 高 的 运 算 能 力 。 同 时 ， 它 还 集 成 了 Kp60 的 编 码 器 ， 支 持 AV1 和 H.265 编 码 ， 并 具 有 VP9 和 AVS3 编 码 器 。 这 些 编 码 器 能 够 提 供 更 高 的 视 频 质 量 ， 同 时 节 省 带 宽 。 除 此 之 外 ， S928X-J 还 具 有 4 核 的 运 算 核 心 ， 支 持 SR 运 算 ， 能 够 提 供 更 高 的 运 算 能 力 。 总 的 来 说 ， Amlogic S928X-J 是 一 款 强 大 的 超 清 晰 度 片 上 系 统 (SoC)。

Amlogic S928X-J 是 一 款 基 于 STB SoC 8 核 的 超 清 晰 度 (K UHD) 的 片 上 系 统 (SoC)。它 采 用 了 ARM Cortex-A76 和 ARM Cortex-A55 核 心 ， 支 持 8 核 运 算 ， 能 够 提 供 更 高 的 运 算 能 力 。 同 时 ， 它 还 集 成 了 Kp60 的 编 码 器 ， 支 持 AV1 和 H.265 编 码 ， 并 具 有 VP9 和 AVS3 编 码 器 。 这 些 编 码 器 能 够 提 供 更 高 的 视 频 质 量 ， 同 时 节 省 带 宽 。 除 此 之 外 ， S928X-J 还 具 有 4 核 的 运 算 核 心 ， 支 持 SR 运 算 ， 能 够 提 供 更 高 的 运 算 能 力 。 总 的 来 说 ， Amlogic S928X-J 是 一 款 强 大 的 超 清 晰 度 片 上 系 统 (SoC)。

Amlogic S928X-J 是 一 款 基 于 STB SoC 8 核 的 超 清 晰 度 (K UHD) 的 片 上 系 统 (SoC)。它 采 用 了 ARM Cortex-A76 和 ARM Cortex-A55 核 心 ， 支 持 8 核 运 算 ， 能 够 提 供 更 高 的 运 算 能 力 。 同 时 ， 它 还 集 成 了 Kp60 的 编 码 器 ， 支 持 AV1 和 H.265 编 码 ， 并 具 有 VP9 和 AVS3 编 码 器 。 这 些 编 码 器 能 够 提 供 更 高 的 视 频 质 量 ， 同 时 节 省 带 宽 。 除 此 之 外 ， S928X-J 还 具 有 4 核 的 运 算 核 心 ， 支 持 SR 运 算 ， 能 够 提 供 更 高 的 运 算 能 力 。 总 的 来 说 ， Amlogic S928X-J 是 一 款 强 大 的 超 清 晰 度 片 上 系 统 (SoC)。

Amlogic S928X-J 4K 60Hz HDR10 HLG

Mali-G31 MP2 OpenGL ES3.2 Vulkan 1.1 OpenCL 2.0

Android TV 10 Google Assistant

Wi-Fi Bluetooth 5.0 HDMI USB Ethernet

Amlogic S928X-J

Amlogic S928X-J Wi-Fi

Amlogic S928X-J

- 1. Android TV IPTV Wi-Fi Ethernet Bluetooth USB
2.
3. Wi-Fi

4. 本公司之各項業務均係由本公司自行經營，並無委託任何第三人經營，且本公司之各項業務均係由本公司自行經營，並無委託任何第三人經營，且本公司之各項業務均係由本公司自行經營，並無委託任何第三人經營。
5. 本公司之各項業務均係由本公司自行經營，並無委託任何第三人經營，且本公司之各項業務均係由本公司自行經營，並無委託任何第三人經營，且本公司之各項業務均係由本公司自行經營，並無委託任何第三人經營。
6. 本公司之各項業務均係由本公司自行經營，並無委託任何第三人經營，且本公司之各項業務均係由本公司自行經營，並無委託任何第三人經營，且本公司之各項業務均係由本公司自行經營，並無委託任何第三人經營。
7. 本公司之各項業務均係由本公司自行經營，並無委託任何第三人經營，且本公司之各項業務均係由本公司自行經營，並無委託任何第三人經營，且本公司之各項業務均係由本公司自行經營，並無委託任何第三人經營。

本公司之各項業務均係由本公司自行經營，並無委託任何第三人經營，且本公司之各項業務均係由本公司自行經營，並無委託任何第三人經營，且本公司之各項業務均係由本公司自行經營，並無委託任何第三人經營。 [OEM](#) 本公司 IPTV。本公司之各項業務均係由本公司自行經營，並無委託任何第三人經營，且本公司之各項業務均係由本公司自行經營，並無委託任何第三人經營。