

Amlogic 8726 TV Box 4.0 Android M3H

Amlogic 8726 TV Box

- ▶ Amlogic 8726 M3 ARM Cortex A9
- ▶ Quad Core Mali™-400MP GPU
- ▶ Google Android™ 4.0
- ▶ Support HD 1920x1080P

M3H



Amlogic
Cortex-A9

1GB
DDR3

4GB
FLASH

4.0
Android

Wi-Fi

مواصفات الأجهزة

وحدة المعالجة المركزية	A9 أرمنيا للحاء M3 أمولجيك 8726
الجرافيك	الجرافيك MPمالي رباعية النوى™-400
فلاش	بسعة 4 جيجابايت NAND فلاش
الذاكرة	سعة 1 جيجابايت DDR3 ذاكرة

مواصفات إمدادات الطاقة

الإمداد بالطاقة	DC 5V/2A
مؤشر الطاقة (الصمام)	السلطة؛ وضع الاستعداد: الأحمر ON:blue

الميزات الرئيسية

نظام التشغيل	Android™ 4.0
3D	تسريع Hardward D رسومات 3
دعم وحدة فك ترميز تنسيق	عالية الدقة، MPEG1/2/4,H.264
دعم تنسيق وسائط الإعلام	DivX3/4/5/6، RealVideo8/9/10 /VC-1، عالية الدقة أفك
دعم تنسيق الموسيقى	دات/ميلا في الغالون/تلفزيون/flv/مف/مهامون بلا حدود/ISO/قوب/مكف/موف/TS/أفي/جمهورية مقدونيا/رمفب
دعم تنسيق الصورة	MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/AC3/DDP/TrueHD/DTS/DTS/HD/القرء/فلك
USB المضيف	HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF
قارئ بطاقة	عالية السرعة، استضافة، دعم يو القرص، والأقراص الصلبة الناقل التسلسلي العام USB 2.0 طريقة 2
ملف الأقراص الصلبة نظام	! دعم داخلي 2.5 " الأقراص الصلبة FAT16/FAT32/NTFS نظام الملفات
دعم الترجمة	SD/HD max.1920x1080 بكسل
فيديو ديفينيشن عالية الإخراج	اللغات الإنكليزية/الفرنسية/الألمانية/الإسبانية/الإيطالية/إلخ المتعددة الأطراف
لغات OSD نوع	إيثرنت: 10/100 متر، معيار الملكية الأردنية-45
الشبكة المحلية	لاسلكي WiFi™ بنيت في
الماوس/لوحة المفاتيح	و 2.4GHZدعم الماوس و لوحة المفاتيح عن طريق الناقل التسلسلي العام؛ دعم ماوس لاسلكي 2.4
HDMI™	دونغل USB 2.4GHZ لوحة المفاتيح عن طريق
AV & YUV	HDMI 1.4™ 1080 P يصل إلى
SPDIF/IEC958	الدعم
	الصوتية ومتحد المحور

مواصفات البرامج

وظيفة الشبكة	الدردشة، بيكاسا، يوتيوب، وميض، والفيس بوك، وأفلام على الإنترنت، إلخ Skype
ميزة أخرى	والعديد من، Android™ إنترنت مجاني البحث، آلاف تطبيقات وأنواع الألعاب، وما إلى ذلك .



Picture Show





Tomato

Tomato

Tomato



Camera

Tomato
Tomato



APPS

WIDGETS



SHOP

Tomato
Tomato



AppInstaller



Browser



Calculator



Calendar



Camera



Clock



Downloads



Email



FileBrowser



Gallery



Media Center



MoviePlayer



MusicPlayer



Network



OOBE



PicturePlayer



Play Store



Popular Weeds



PPP-OC



screenshot



Search



Settings



Upgrade

Tomato



Tomato

Tomato

Tomato

Tomato



Camera

Tomato
Tomato



APPS

WIDGETS



SHOP

Tomato
Tomato



AppInstaller



Browser



Calculator



Calendar



Camera



Clock



Downloads



Email



FileBrowser



Gallery



Media Center



MoviePlayer



MusicPlayer



Network



OOBE



PicturePlayer



Play Store



Popular Weeds



PPP-OC



screenshot



Search



Settings



Upgrade

Tomato



Tomato



WIRELESS & NETWORKS

- Wi-Fi
- Bluetooth
- Ethernet
- More...

DEVICE

- Sound
- Display
- Storage
- Apps

PERSONAL

- Accounts & sync
- Location services

Volumes

SYSTEM

Touch sounds

Digital audio output

PCM

RAW



Cancel



WIRELESS & NETWORKS

- Wi-Fi
- Bluetooth
- Ethernet
- More...

DEVICE

- Sound
- Display
- Storage
- Apps

PERSONAL

- Accounts & sync
- Location services

Output mode

480I

480P

576I

576P

720P 60HZ

1080I 60HZ

1080P 60HZ


720P 50HZ

1080I 50HZ

1080P 50HZ



Cancel



Storage

Apps

PERSONAL

Accounts & sync

Location services

Security

Language & input

Backup & reset

SYSTEM

Date & time

Accessibility

Developer options

About MediaBox

System updates

Status

Status of network, Serial number and other information

Legal information

Model number

MBX reference board (f16ref)

Android version

4.0.4

Kernel version

2.6.34
ubuntu@ubuntu-desktop #51
Thu Mar 21 13:24:15 CST 2013

Build number

ICS.MBX.20130325

Ethernet Info

IP address,DNS,MAC address,etc.



Scores Test Ranking

Scores

Detailed Scores

Benchmark by AnTuTu v3

2500

Check scores

Test Again Submit Scores



Authenticated



★★★★★

MBX reference board (f16ref)

Unauthenticated, please contact with us:

Unknown

marketing@antutu.com



Test




Chart



Info



Forum



Phone model:
MBX reference board (f16ref)

Brand:
MBX

CPU hardware:
AMLOGIC MESON3 8726M SKT SH

CPU model:
ARMv7 Processor

CPU frequency:
100.0 ~ 1000.0 MHz

Screen resolution:
1280 x 672

Screen density:
160 dpi

GPU vendor:
ARM

GPU renderer:
Mali-400 MP

GPU version (OpenGL):
OpenGL ES 2.0



Test



Chart



Info



Forum

GPU vendor:
ARM

GPU renderer:
Mali-400 MP

GPU version (OpenGL):
OpenGL ES 2.0

Memory size (available/total):
963.5 / 1022.0 MB

RAM size (available/total):
296.8 / 852.6 MB

SD card size (available/total):
2096.0 / 2096.9 MB

Android version:
4.0.4

Build number:
ICS.MBX.20130325

IMEI:
591321361009121

Kernel:
Linux version 2.6.34 (ubuntu@ubuntu-desktop) (gcc version 4.4.1 (Sourcery G++ Lite 2010q1-202)) #51 Thu Mar 21 13:24:15 CST 2013



Test



Chart



Info



Forum