

مواصفات المنتج

تحديد	
نموذج رقم	مورد صندوق التلفزيون أندرويد A311D أمالوجيك
وحدة المعالجة المركزية	جيجا هرتز ARM Cortex A53 1.98 وثنائي النواة ARM Cortex A73 رباعي النواة A311D أمالوجيك
GPU	ARM Mali-G52 MP4 (6EE) OpenGL ES 3.2 و Vulkan 1.1 و OpenCL 2.0
كبيش	جيجابايت/4 جيجابايت DDR4 2
ذاكرة للقراءة فقط	(سعة 16 جيجابايت قابلة للتوسيع حتى 128 جيجابايت eMMC ذاكرة
نظام التشغيل	أندرويد 9.0
ترميز الفيديو والصوت	
دقة فك التشفير	والعديد من التنسيقات الأخرى MPEG-2 و AVS و H.264 و H.265 10Bit دعم 4
دعم الوسائط المتعددة	وتنسيقات الفيديو الأخرى: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, WMV, MKV, TS, flv, دعم وتنسيقات الصور الأخرى: JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF وتنسيقات الصوت الأخرى؛ دعم MP3 دعم
ميناء	
إخراج الفيديو	دبوس 2.0 مم مزدوجة الدبوس، يمكن أن تدعم شاشة 8 بت، 10 بت؛ 40 قناة LVDS قناة 1 بقناة واحدة؛ HDMI مخرج AV قناة إخراج
إدخال الفيديو	ميبسي سي إس أي، 1x
إخراج الصوت	مضخم صوت 4 سنون 2.5 مم بقدره 25 وات@2 ومكبر صوت بقدره 3 وات@2
واجهة الشبكة	م/100 م إيثرنت 10، 1x للخيارات G/5G أو نطاق مزدوج 2.4G نطاق فردي 2.4، WIFI BT، للحصول على خيارات 1x (4G) M.2 أو فتحة 1x (4G) PCIE فتحة
USB2.0 واجهة	متوفر للمضيف)) 1x USB OTG مضيف USB x7
واجهة الإضاءة الخلفية	مقبس 6 سنون 2.0 مم، 2x
واجهة الأشعة تحت الحمراء	باللونين الأحمر والأخضر LED مقبس 7 سنون 2.0 ملم، يدعم مؤشرات، 1x
منفذ توسيع الوظيفة	المنافذ التسلسلية 4x
فتحة بطاقة TF	1x
فتحة بطاقة SIM	1x
RTC	يدعم مزامنة الوقت
قوة	
مزود الطاقة	موصل 12 فولت، 2.5 تيار مستمر

S922X



Supported configuration: PCIe2.0 port + USB2.0 Host, or USB3.0 without PCIe

S055T01



180mm

95mm

180mm*95mm*20mm

ARM Cortex-A73 (7) ARM Cortex-A53
(8) ARMv8-A
(9) L2
(10) Cortex-M4
(11) TrustZone
(12)

(5) ARM Mali-G52 MP4 (4ppc).
(6) 8 2 x8
(7) EE
(8) OpenGL ES3.2 Vulkan 1.0 OpenCL 2.0

(6) Amlogic (AVE)
4 (7)Kx2K@60fps1x1080P@60fps
(8) " " (9)
VP9-2 4 Kx2K@60
H.265 HEVCMP-10@L5.1upto 4Kx2K@60fps
AVS2-P2 4 Kx2K@60
H.264 AVCHP@L5.1 4 Kx2K@30
H.264 MVC 1080 P@60
MPEG-4 ASP@L5 1080 P@60 (ISO-14496)
WMV/VC-1 SP/MP/AP 1080 P@60
AVS-P16(AVS) /AVS-P2 JiZhun 1080 P@60
MPEG-2 MP/HL 1080 P@60 (ISO-13818)
MPEG-1MP/HLupto1080P 60 (ISO-11172)
RealVideo 8/9/10 1080 P@60
MJPEG JPEG (ISO/IEC-10918)
JPEG
.mkv.wmv*.mpg*.mpeg*.dat*.avi*.mov*.iso*.mp4*.rm*.jpg
(10)
JPEG H.265/H.264
JPEG
H.265/H.264 1080 P@60fps

(5) HDMI 2.1 PHY CEC Dynamic HDR HDCP 2.2 4Kx2K@60
(6) CVBS 480i/576i
(7) SD/HD/FHD 480 :i/p 576i/p 720p 1080i/p 4Kx2K
(8) MIPI DSI 1080*1920 4

Amlogic A311D Android
.

A311D

Android TV Box Amlogic A311D
.

4 **4K** **Ultra HD** **Android TV Box** **Amlogic A311D** **Bluetooth**

4K Ultra HD Android TV Box Amlogic A311D Bluetooth. .

Android TV Box

Android TV Box Amlogic A311D .

Android TV Box

Android TV Box .

Wi-Fi Ethernet Bluetooth

Wi-Fi Ethernet Bluetooth .

Bluetooth

Bluetooth .

Android TV Box

Android TV Box .

Android TV Box

Android TV Box .

Amlogic A311D

Amlogic A311D .