

Android-TV-Box XBMC Ultra HD Streaming Android 4.4 MXQ

Amlogic Quad Core TV Box

MXQ

- ▶ Amlogic S805 Quad-Core
Cortex-A5@1.5GHz
- ▶ Quad-Core Mali™-450@600MHz+
- ▶ Google Android™ 4.4
- ▶ Support 4K2K Video Output



Quad Core Cortex-A5 1GB DDR3 8GB FLASH 4.4 Android Wi-Fi

Hardwarespezifikationen

Chipsatz	Amlogic S805 Quad-Core Cortex-A5 bei 1,5 GHz
Grafikkarte	Quad-Core Mali-450@600MHz
BLINKEN	8GB NAND FLASH
SDRAM	1 GB DDR3

Spezifikationen der Stromversorgung

Stromversorgung	Gleichstrom 5V/2A
Betriebsanzeige (LED)	Einschalten: blau; Standby: Rot

Haupteigenschaften

Betriebssystem	Android 4.4
3D	Hardware 3D-Grafikbeschleunigung
Unterstützt das Decoder-Format	HD-MPEG1/2/4, H.265, HD EIN VC/VC-1, RM/RMVB, Xvid/DivX3/4/5/6, RealVideo8/9/10
Medienformat unterstützen	Avi/Rm/Rmvb/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg
Musikformat unterstützen	MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/AC3/DDP/TrueHD/DTS/DTS-HD/FLAC/APE
Unterstützt das Fotoformat	HD-JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF
USB-Host	4 Hochgeschwindigkeits-USB 2.0 , unterstützt U DISK und USB HDD
Kartenleser	SD/SDHC/MMC-Karten
HDD-Dateisystem	FAT16/FAT32/NTFS
Untertitel unterstützen	SRT/SMI/SUB/SSA/IDX/USB
High-Definition-Videoausgang	SD/HD max.1920x1080 Pixel
OSD-Art von Sprachen	Englisch/Französisch/Deutsch/Spanisch/Italienisch/usw. multilaterale Sprachen
LAN	Ethernet: 10/100M, Standard-RJ-45
Kabellos	Eingebautes W-Lan
Maus/ Tastatur	Unterstützt Maus und Tastatur über USB; unterstützt drahtlose 2,4-GHz-Maus und -Tastatur über 2,4-GHz-USB-Dongle
HDMI	HDMI 1.4b mit CEC
AV	Unterstützung
SPDIF/IEC958	Koaxial

Softwarespezifikationen

Netzwerkfunktion	Skype-Chats, Picasa, Youtube, Flimmern, Facebook, Online-Filme usw
Andere Funktion	Kostenlose Internetsuche, Tausende von Android-Anwendungen, viele Arten von Spielen usw.

Verpackung


Produktabmessung	118*118*25mm
Menge pro Verpackungseinheit	1Stk
Einheitsverpackung: (LxBxH)	283*153*61mm

Einheitsverpackung (G.W.)	0,76 kg
Menge pro Exportkarton	20St
Exportkarton (BxHxL)	405*360*395mm
Exportkarton (G.W.)	15,18 kg



Picture Show







27°C 上海

10:32 Wednesday, Sep 10



Online Video



My recommend



Setting



My Apps



Music



Local



AppInsta...



Browser



Calculator



Clock



Downloa...



Email



Facebook



FileBrow...



Gallery



Google S...



Media C...



Miracast



MoviePl...



Music



Netflix



People



Play Store



PPPoE



QQ



screens...



Search



Settings...



Skype



Twitter



UPDATE...



XBMC



YouTube



Root Checker

Device: MXQ
Android: 4.4.2 | API: 19

Check Now

Status: Rooted
Id: uid=0(root):gid=0(root)
Superuser: Not found
Busybox: /system/xbin/busybox
Su Location: /system/xbin/su
Sudo Location: Not found
Environment Vars.:
/sbin/
/vendor/bin/
/system/sbin/
/system/bin/
/system/xbin/

- CPU-Z
- SOC
- SYSTEM
- BATTERY
- SENSORS
- ABOUT

Model	MXQ(MXQ)
Manufacturer	MBX
Board	MXQ
Display	KOT49H.20140903 test-keys
Hardware	amlogic
Android Version	4.4.2
Kernel Architecture	armv7l
Kernel Version	3.10.33 (20140903)
Screen Resolution	1920 x 1008
Screen Density	240 dpi
Total RAM	825 MB
Available RAM	244 MB (29%)
Internal Storage	5.26 GB
Available Storage	4.98 GB (94%)
Root Access	Yes

Cortex ARM Cortex-A5 1.49 GHz	
CPU Architecture	ARM Cortex-A5
Cores	4
Revision	r0p1
Clock Speed	24 MHz - 1.49 GHz
Core 0	1488 MHz
Core 1	1488 MHz
Core 2	1488 MHz
Core 3	1488 MHz
CPU Load	11 %
GPU Vendor	ARM
GPU Renderer	Mali-450 MP

 Language

Afrikaans	Español (España)	Slovenčina	Српски	فارسی	
Bahasa Indonesia	Español (Estados Unidos)	Magyar	Slovenščina	Українська	አማርኛ
Bahasa Melayu	Filipino	Nederlands	Suomi	עברית	हिन्दी
Català	Français	Norsk bokmål	Svenska	العربية	ไทย
Čeština	Hrvatski	Polski	Tiếng Việt	فارسی	한국어
Dansk	IsiZulu	Português (Brasil)	Türkçe	አማርኛ	中文 (简体)
Deutsch	Italiano	Português (Portugal)	Ελληνικά	हिन्दी	中文 (繁體)
English (United Kingdom)	Kiswahili	Română	Български	ไทย	日本語
English (United States)	Latviešu	Rumantsch	Русский	한국어	

