

Full HD Media Player RK3288 Quadcore-2.4G / 5 G Wifi MK288



Spezifikationen des Anhangs

Modell #	Android™ Smart Mini BOX MK288
CPU	RK3288 Ultra Quad-Core Cortex-A17 Serie bis zu 1,8 GHz
Hauptfrequenz	Quad-Core-ARM Kortex-A17-CPU mit bis zu 1,8 GHz und GPU ist Mali™-T764
Inneren Speicher	2G DDR3
Speicher	8G
Betriebssystem	Android™ 4.4.2
User-interface	Android™ System-Lnterface Stil
Video	4K H.264/H.265 Decoder, 1080p-Multi-video-Decoder
Audio	1080p Video-Codierung für h. 264 und VP8, MVC
Bild	MP3/WMA/APE/FLAC/AAC/OGG/AC3/WAV Etc.
Blitz	Unterstützt verschiedene Bildformate Surfen (jpg□PNG□BMP etc..□)
Speichererweiterung	Unterstützung TF-Karte und Mobile Festplatte expansion
USB	1 USB-HOST 2.0 Support für 3G
TF-Karte	Uo auf 32GB zu unterstützen Kapazität
HDMI™	HDMI™ 2.0 3D HD-Ausgang (1080p)
Bluetooth™	BT 4.0
WiFi™	2.4G / 5 G WiFi™
Rj45	Verbindung der Draht Netzwerk
Optischen Audio	Unterstützt Audio optischer Ausgang
Remote control	IR-Fernbedienung zu unterstützen und 2.4 G Wireless remote
Spannung-Parameter	5V-2,5A DC

Merkmale:

(1) full HD Media Player verfügen über eine hohe Leistung RK3288 Quad Core A17-CPU, die gepaart mit leistungsstarken Quad Core Mali-T764 GPU dieses Ergebnis in einer wahnsinnigen android Performance.

(2) full HD Media Player bieten das beste android-Erlebnis von anderen konkurrierenden Produkten, also lehnen Sie sich zurück und Ihre Lieblingsfilme und live-Streams mit lebendigen und reibungslose Wiedergabe.

(3) full HD Media Player mit 8GB internen Speicher bietet Ihnen den Raum und Freiheit, apps zu installieren, ohne zu befürchten immer der Platz ausgeht.

Was ist in der Box?

1 * full HD Media Player

1 * HDMI-Kabel

- 1 * USB-Kabel
- 1 * Infrarot-Empfänger
- 1 * Fernbedienung
- 1 * Netzteil
- 1 * Benutzerhandbuch



Picture Show



Antenna

HDMI



HDMI

RECOVER



RJ45

USB

IR

TF

OTG

DC



mini BOX



mini BOX



mini BOX



mini BOX





Wi-Fi

WIRELESS & NETWORKS

- Wi-Fi ON
- Bluetooth ON
- Ethernet
- Data usage
- More...

DEVICES

- Tomato

Tomato	
Status	Connected
Signal strength	Good
Link speed	65Mbps
Security	WPA2 PSK

08:49

Ethernet

- Bluetooth ON
- Ethernet ON
- Data usage
- More...

DEVICES

- USB
- Sound
- Display

Ethernet

Ethernet is enabled

MAC
5a:d0:02:2b:4a:4a

IP address
0.0.0.0

netmask
0.0.0.0

gateway
0.0.0.0

dns1
0.0.0.0

08:50

Storage


- Display
- ScreenshotSetting
- Storage
- Apps

PERSONAL

- Security
- Language & input
- Backup & reset

INTERNAL STORAGE

Category	Value
Total space	1.91 GB
Available	1.61 GB
Apps (app data & media content)	288 MB
Cached data	54.93 MB



08:55

CPU-Z SOC SYSTEM BATTERY SENSORS ABOUT

ARM ARM 0xc0d
1.80 GHz

CPU Architecture	ARM 0xc0d
Cores	4
Revision	r0p1
Clock Speed	312 MHz - 1.80 GHz
Core 0	600 MHz
Core 1	600 MHz
Core 2	600 MHz
Core 3	600 MHz
CPU Load	3 %
GPU Vendor	ARM
GPU Renderer	Mali-T764

08:55

CPU-Z SOC SYSTEM BATTERY SENSORS ABOUT

Model	rk3288 (rk3288)
Manufacturer	rockchip
Board	rk30sdk
Display	rk3288-eng 4.4.2 KOT49H eng.ant.20140910.191101 test-keys
Hardware	rk30board
Android Version	4.4.2
Kernel Architecture	armv7l
Kernel Version	3.10.0 (eng.ant.20140910.191101)
Screen Resolution	1920 x 1008
Screen Density	240 dpi
Total RAM	2019 MB
Available RAM	989 MB (48%)
Internal Storage	1.91 GB
Available Storage	1.62 GB (85%)
Root Access	Yes

08:56

Wifi Analyzer VIEW SETTINGS

Connected to: Tomato a8:15:4d:67:8e:0e

Tomato (a8:15:4d:67:8e:0e)	TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD
CH 1 2412 MHz	-52 dBm
WPA2	
Hung (b8:55:10:3a:40:cc)	ZIONCOM ELECTRONICS (SHENZHEN) LTD
CH 11 2462 MHz	-51 dBm
WPA2	
HiWiFi_0122A2 (d4:ee:07:01:22:a2)	HIWIFI CO., LTD
CH 1 2412 MHz	-50 dBm