

CuadrSO de publicación de información del sistema Android 10

Especificaciones	
N ° de Modelo.	Cuadro de publicación de información de Android
UPC	ganador total ARM Cortex A53 de cuatro núcleos
GPU	G31 OPenGL3.2
RAM	DDR3: 2GB
Wifi	IEEE 802.11 b/g/n/ac BT5.0(2,4g/5g) BT5.0
Destello	eMMC: 16GB
OS	Android 10.0
Función	Interruptor temporizador con circuito RTC Puertos serie paralelos según sea necesario Admite dongle de comunicación USB 4G Código abierto para clientes de cooperación profunda En comparación con la máquina publicitaria, solo falta una interfaz de pantalla puntual.
CÓDEC de vídeo y Audio	
Video	<ul style="list-style-type: none"> • Video Engine (AVE) con decodificadores y codificadores de hardware dedicados • Admite decodificador de múltiples videos de hasta 4Kx2K@60fps1x1080P@60fps • Admite múltiples sesiones de decodificación de video "seguras" y decodificación y codificación simultáneas • Decodificación de vídeo <ul style="list-style-type: none"> - VP9 Perfil 2 hasta 4Kx2K@60fps - H.265 Main10@L5.1 hasta 4Kx2K@60fps o 6K@30fps - Perfil AVS2-P2 hasta 4Kx2K@60fps - H.264 BP/MP/HP@L4.2 hasta 4Kx2K@30fps - H.263 BP hasta 1080P a 60 fps - MPEG-4 SP/ASP@L5 hasta 1080P@60fps (ISO-14496) - MPEG-2 MP/HL hasta 1080P@60fps (ISO-13818) - MPEG-1 MP/HL hasta 1080P@60fps (ISO-11172) - Xvid hasta 1080P@60fps - Sorenson Spark hasta 1080P@60fps - VP8 hasta 1080P@60fps - Perfil AVS/AVS JiZhun hasta 1080P@60fps - WMV9/VC1 SP/MP/AP hasta 1080P@60fps - Formato de archivo JPEG HFIF de hasta 45MPPS - Soporte de video con subtítulos en múltiples idiomas y formatos - Decodificación de resolución de píxeles ilimitada MJPEG y JPEG (ISO/IEC-10918) - Admite efectos de miniatura, escala, rotación y transición JPEG - Soporta formatos de archivo *.mkv,*.wmv,*.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm y *.jpg
Audio	<p>Admite MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg y programable con mezcla descendente 7.1/5.1</p> <p>Códec de audio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dos canales de audio digital a analógico (DAC) - Admite frecuencia de muestreo de 16 y 20 bits - Frecuencia de muestreo DAC de -8 kHz a 192 kHz - -95/-2dB SNR@A-weight, -80/-dB THDN, nivel de salida superior a 0,55 Vrms - Uno FIFO de 128*24 bits para transmisión de datos DAC <p>Puertos TDM/PCM/I2S integrados con modo TDM/PCM de hasta 384 kHz x 32 bits x 8 canales o 96 kHz x 32 bits x 32 canales y modo I2S de hasta 384 kHz x 32 bits x 8 canales</p> <p>Entrada PDM de micrófono digital con CIC, LPF y HPF programables, admite hasta 8 DMIC</p> <p>DAC de audio estéreo incorporado</p> <p>Admite salida de canal estéreo de audio dual simultáneo con combinación de analógicoPCM o I2SPCM</p>
E/S	
1*HDMI	Salida 4K*2K UHD, HDMI 2.0A
1 * puerto de infrarrojos	Puerto de infrarrojos

1* puerto de audio	Puerto de audio
2 *USB	1 * puerto USB 1 * dispositivo USB
1*RJ45	Interfaz Ethernet100M
1 * tarjeta TF	Soporta 4GB/8GB/16GB/32GB/64GB
Fuerza	CC 5 V/2 A; Indicador LED de diseño de ojos, Funcionamiento: Azul; En espera: rojo

Otros

Imagen	HDJPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF
Solicitud	Youtube/ Netflix/ Twitter/ Skype/Juegos, etc.
Accesorio	Manual de usuario, cable HDMI, control remoto IR, adaptador de corriente
Idioma	Inglés Francés Alemán Español Italiano etc. Idiomas multilaterales

- (1) La RAM y la ROM se pueden personalizar según las necesidades del cliente; 2 GB se pueden ampliar a 4 GB
- (2) CC entrada de voltaje: DC 5V / 2A, consumo de energía en funcionamiento normal <10W, consumo de energía en espera <0,5W
- (3) Pantalla diferente de doble pantalla, compatible con actualización OTA remota, USB local, actualización de tarjeta SD.
- (4) DONGLE de red USB 4G
- (5) Admite el servicio de personalización del sistema Android, puede proporcionar un servicio de personalización de aplicaciones especiales;
- (6) Proporcionar código de interfaz API del sistema para admitir perfectamente la aplicación superior de los clientes.
- (7) Admite reproducción USB, intercambio en caliente, actualización de contenido conveniente y rápida
- (8) Reproducción de imágenes: rotación, zoom, panorámica, presentación de diapositivas, reproducción de música de fondo
- (9) Modo de reproducción: reproducción repetida única, reproducción en bucle de carpeta, reproducción en bucle de disco completo
- (10) Modo de audio:
- (11) OSD multilingüe: admite chino, inglés, francés, alemán, etc.
- (12) Admite todo tipo de expansión periférica: el chip viene con interfaces USB2.0 y USB3.0 para realizar el acoplamiento de varios dispositivos terminales de red



Front view



Side view



Rear view

Parameters

Android 10 information release box

Hardware configuration

CPU: Allwinner Quad Core A53 up to 1.2GHz

GPU: G31

System: Android 10.0

RAM: DDR3 2GB

ROM: EMMC 16G



Android 10 OS Information Release Box

Android10.0

Dual band WiFi
2.4G/5G ac

BT 5.0

INFORMATION RELEASE BOX

Smooth
Stable
High Performance



Eight Mainly Functions: Practical & Simple



2+16GB



Android 10



Dual band
2.4G/5G WiFi



Screen
Rotation



Loop play



Remote
Control



Timer switch



BT 5.0

Compatible with various display devices



Support various different terminals HDMI high-definition output display



Splicing screen



Full Color LED Display



LCD TV



Monitor



Projector



Change TV to Advertising Player in Seconds

Make TV & LED screen as advertising player by this information release box



LCD Screen

+



Information Release Box

=




Advertising Player

Simultaneous playback of multiple contents

On the same screen, a plurality of screens to play different contents may be provided according to their preferences

LOGO Contents display Company name Time & Weather



Rolling subtitles

Rolling subtitles

Rolling subtitles

Contents display

Rolling subtitles

Video playback



Multiple Split-screen Mode

Various split-screen mode for your choice.
Play videos and pictures on multiple screens in one machine



One split screen



Bipartite screen



Three screen

Horizontal & Vertical Screen Playback

Meets multiple requirements by seamless switching



Real-time Monitoring & Remote Management

Check the playback status of any device at any time, take screenshots to monitor, and easily manage the playback of each device



Timer Switch

Support setting multiple switch time for the display device to perform timing switch

08: 00 Turn on




12: 00
Play lunch dishes



18: 00
Play dinner dishes



21: 00 Turn off



Remote control by mobile phone

Remotely manage the product by application in mobile phone











Multiple Interfaces

For reference only, please refer to the actual product



Accessories

Android 10 information release box. Power plug. Remote control.
HDMI cable. Wall mount. IR extender cable

Standard configuration			
 Android 10 information release box	 Power plug	 Remote control	 HDMI cable
Optional			
 Wall mount	 IR extender cable		

Presentamos nuestras revolucionarias cajas de publicación de información del sistema Android 10, diseñadas para redefinir la forma en que interactúa con su mundo digital. Construidas sobre la base del último sistema operativo Android 10, estas cajas ofrecen un conjunto completo de características y funcionalidades para mejorar su entretenimiento, productividad y conectividad.

En el corazón de nuestras Cajas de publicación de información del sistema se encuentra el potente sistema operativo Android 10, reconocido por su interfaz intuitiva, funciones de seguridad mejoradas y rendimiento perfecto. Con Android 10, disfrutará de inicios de aplicaciones más rápidos, multitarea más fluida y mayor duración de la batería, lo que garantiza una experiencia de usuario fluida y receptiva.

Nuestras cajas de liberación están equipadas con componentes de hardware avanzados para ofrecer un rendimiento y confiabilidad óptimos. Ya sea que esté transmitiendo sus películas y programas de

TV favoritos, jugando juegos inmersivos o navegando por la web, nuestras cajas brindan un rendimiento ultrarrápido y una navegación fluida, gracias a sus potentes procesadores y amplia RAM.

Con soporte para resolución 4K Ultra HD, nuestras cajas de lanzamiento ofrecen una claridad y detalle visual sorprendentes, dando vida a su contenido favorito con colores vibrantes e imágenes nítidas. Ya sea que esté viendo películas, jugando o viendo fotografías, disfrutará de una experiencia visual inmersiva como nunca antes.

Manténgase conectado y productivo con nuestras cajas de publicación de información del sistema, que ofrecen una amplia gama de opciones de conectividad, incluidas Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth y USB. Conéctese a sus servicios de transmisión favoritos, acceda a contenido en línea y descargue sus aplicaciones y juegos favoritos de Google Play Store, todo con solo tocar un botón.

Además del entretenimiento, nuestras cajas de lanzamiento también son ideales para la productividad, ya que le permiten acceder a aplicaciones de productividad, administrar correos electrónicos y colaborar con colegas, todo desde la comodidad de su sala de estar. Con soporte para periféricos Bluetooth y accesorios USB, puede conectar fácilmente teclados, ratones y otros periféricos para transformar su caja de liberación en un potente centro de productividad.

Diseñadas pensando en la comodidad del usuario, nuestras cajas de publicación de información del sistema presentan un diseño elegante y compacto que se integra perfectamente en cualquier configuración de entretenimiento en el hogar. Con controles intuitivos y una interfaz fácil de navegar, tendrás control total sobre tu experiencia de entretenimiento, ya sea que estés usando el control remoto incluido o los comandos de voz.

En conclusión, nuestras Cajas de publicación de información del sistema Android 10 ofrecen una solución integral para todas sus necesidades de entretenimiento y productividad. Con su potente rendimiento, impresionantes imágenes y funciones versátiles, estas cajas son el complemento perfecto para cualquier configuración de entretenimiento en el hogar, permitiéndole desbloquear todo el potencial de Android 10 y elevar su experiencia digital a nuevas alturas.