

Reproductor multimedia de streaming Allwinner H616 Quad Core Android 10 TV Box

Especificaciones	
N ° de Modelo.	Reproductor multimedia de transmisión X96Q MAX
UPC	Allwinner H616 Quad Core ARM Cortex A53
GPU	G31MP2
RAM	DDR3: 4GB
Almacenamiento interno	eMMC: 32 GB (opción: 64 GB)
SO	Android 10.0
Wifi	IEEE 802.11 b/g/n/ac
CÓDEC de vídeo y Audio	
Video	<p>Video Engine (AVE) con decodificadores y codificadores de hardware dedicados Admite decodificador de múltiples videos de hasta 4Kx2K@60fps/1x1080P@60fps Admite múltiples sesiones de decodificación de video "seguras" y decodificación y codificación simultáneas Decodificación de vídeo</p> <ul style="list-style-type: none"> - VP9 Perfil 2 hasta 4Kx2K@60fps - H.265 Main10@L5.1 hasta 4Kx2K@60fps o 6K@30fps - Perfil AVS2-P2 hasta 4Kx2K@60fps - H.264 BP/MP/HP@L4.2 hasta 4Kx2K@30fps - H.263 BP hasta 1080P a 60 fps - MPEG-4 SP/ASP@L5 hasta 1080P@60fps (ISO-14496) - MPEG-2 MP/HL hasta 1080P@60fps (ISO-13818) - MPEG-1 MP/HL hasta 1080P@60fps (ISO-11172) - Xvid hasta 1080P@60fps -Sorenson Spark hasta 1080P@60fps - VP8 hasta 1080P@60fps - Perfil AVS/AVS JiZhun hasta 1080P@60fps - WMV9/VC1 SP/MP/AP hasta 1080P@60fps - Formato de archivo JPEG HFIF de hasta 45MPPS - Soporte de video con subtítulos en múltiples idiomas y formatos - Decodificación de resolución de píxeles ilimitada MJPEG y JPEG (ISO/IEC-10918) - Admite efectos de miniatura, escala, rotación y transición JPEG - Soporta formatos de archivo *.mkv,*.wmv,*.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm y *.jpg
Audio	<p>Admite MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg y programable con mezcla descendente 7.1/5.1 Códec de audio</p> <ul style="list-style-type: none"> -Dos canales de audio digital a analógico (DAC) -Admite frecuencia de muestreo de 16 y 20 bits Frecuencia de muestreo DAC de -8 kHz a 192 kHz -95/-2dB SNR@A-weight,-80/-dB THDN, nivel de salida superior a 0,55 Vrms -Uno FIFO de 128*24 bits para transmisión de datos DAC Puertos TDM/PCM/I2S integrados con modo TDM/PCM de hasta 384 kHz x 32 bits x 8 canales o 96 kHz x 32 bits x 32 canales y modo I2S de hasta 384 kHz x 32 bits x 8 canales Entrada PDM de micrófono digital con CIC, LPF y HPF programables, admite hasta 8 DMIC DAC de audio estéreo incorporado Admite salida de canal estéreo de audio dual simultáneo con combinación de analógicoPCM o I2SPCM
E/S	
1*HDMI	Salida 4K*2K UHD, HDMI 2.0A
1 * SALIDA AV	Salida de definición estándar 480i/576i
3*USB	3 * USB 2.0

1 * receptor de infrarrojos	Conexión de receptor remoto
1*RJ45	Interfaz Ethernet
1 * tarjeta TF	Soporta 4GB/8GB/16GB/32GB/64GB
Fuerza	CC 5 V/2 A. □Indicador LED. Trabajando: azul
Otros	
Imagen	HD JPEG, BMP, GIF, PNG, TIF
Idioma	Inglés Francés Alemán Español Italiano etc. Idiomas multilaterales
Opción	Explore todos los sitios web de videos, admita Netflix, Hulu, Flixster, Youtube, etc. Las aplicaciones se descargan libremente desde Android Market, Amazon App Store, etc. Reproducción de medios locales, soporte HDD, disco U, tarjeta TF.



Cortex-A53

Mali-G31

Quad-Core

OpenGL 3.2

OpenCL 2.0

Vulkan 1.1

ALLWINER[®]
H616

A detailed 3D rendering of an Allwinner H616 processor chip mounted on a circuit board. The chip is square with a glowing blue border and the Allwinner logo and model number 'H616' printed on its surface. The surrounding circuit board features intricate blue traces and various components, creating a high-tech, futuristic aesthetic.

Android 10

Large storage, can hold more applications you like



Chrome



Netflix



YouTube



KODI



Passed GTVS test, featuring 4K 60fps

H.265 decoding

4K 60fps

VP9 decoding

4K 60fps

AVS decoding

4K 60fps





Non Anti-shake

Other models

Our model

Anti-shake

SDR

HDR



Other models


Our model

3D Denoise



Airplay 

DLNA 

Miracast 



2.4G/5G WiFi+BT5.0



Other models

Our model



DC

HDMI

AV

USB2.0

USB2.0



OPTICAL

ETHERNET

USB2.0

TF CARD



Package Contents



Device




IR Remote Control
(Battery not Included)



Power Supply



HDMI Cable



User Manual

Product comparison

Parameter \ Chip	H616	RK3318	S905X3
CPU	Quad Core Cortex-A53	Quad core Cortex-A53	Quad-core Cortex-A55
GPU	Mali G31 OPenGL ES 3.2	Mali 450 OpenGL ES 2.0	Mali G31 OpenGL ES 2.0
H.265 decoding	4K@60fps / 6K@30fps	4K@60fps	4K@60fps
OS	Android 10	Android 9.0	Android 9.0
Frequency	1.35GHz	1.2GHz	1.2GHz
Run Score	57934	49320	49620

* The running score data is only a single test result of professionals

Experimente la transmisión de primer nivel con nuestro [Reproductor multimedia de transmisión por secuencias](#) con el procesador Allwinner H616 Quad Core y Android 10. Esta TV Box ofrece transmisión fluida, imágenes 4K y capacidades versátiles de Android. Mejore el entretenimiento de su hogar con este dispositivo de alto rendimiento, que trae contenido infinito a su pantalla.