

Scatola di android TV XBMC Ultra HD Streaming Android 4,4 MXQ

Amlogic Quad Core TV Box

MXQ

- ▶ Amlogic S805 Quad-Core
Cortex-A5@1.5GHz
- ▶ Quad-Core Mali™-450@600MHz+
- ▶ Google Android™ 4.4
- ▶ Support 4K2K Video Output



Quad Core Cortex-A5 1GB DDR3 8GB FLASH 4.4 Android WiFi

Specifiche hardware

Chipset	Amlogic S805 Quad-Core Cortex-A5@1.5GHz
GPU	Mali-450@600MHz+ Quad-Core
FLASH	8GB NAND FLASH
SDRAM	1GB DDR3

Alimentazione elettrica Specifiche

Alimentazione elettrica	DC 5V/2A
Indicatore di alimentazione (LED)	Accensione: blu; Modalità standby: rosso

Caratteristiche principali

SISTEMA OPERATIVO	Android 4.4
3D	Accelerazione grafica 3D hardware
Supporto per il formato Decoder	HD MPEG1/2/4,H. 265, HD AVC/VC-1, RM/RMVB, Xvid/DivX3/4/5/6, RealVideo8/9/10
Supporto per il formato Media	AVI/Rm/Rmvp/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg
Formato di musica di sostegno	MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/AC3/DDP/TrueHD/DTS/DTS/HD/FLAC/APE
Supporto per il formato foto	HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF
Host USB	4 ad alta velocità USB 2.0, U DISCO di sostegno e HDD USB
Lettore di schede	Schede SD/SDHC/MMC
Sistema di file HDD	FAT16/FAT32/NTFS
Supporto sottotitoli	SRT/SMI/SUB/SSA/IDX + USB
Video uscita di alta definizione	SD/HD max. 1920x1080 pixel
Tipo OSD di lingue	Inglese/francese/tedesco/spagnolo/italiano/etc multilaterale Lingue
LAN	Ethernet: 10 / 100m, standard RJ-45
Senza fili	Costruito in WiFi
Mouse / tastiera	Supporto mouse e tastiera tramite USB; Supporto 2.4GHz wireless mouse e tastiera tramite dongle USB 2.4GHz
HDMI	HDMI 1.4 b con CEC
AV	Supporto
SPDIF/IEC958	Coassiale

Software Specifiche

Funzione di rete	Skype chat, Picasa, Youtube, Flickr, Facebook, Online film, ecc
Altra caratteristica	Gratis Internet ricerca, migliaia di android applicazioni, molti generi di giochi, ecc.

Imballaggio

dimensione del prodotto	118 * 118 * 25 mm
-------------------------	-------------------

Qty per imballaggio dell'unità	1pc
unità di imballaggio: (LxWxH)	283 * 153 * 61mm
unità di imballaggio (G.W.)	0.76kg
Qty per scatola dell'esportazione	20pcs
scatola dell'esportazione (WxHxL)	405 * 360 * 395mm
scatola dell'esportazione (G.W.)	15,18 kg



Picture Show







27°C 上海

10:32 Wednesday, Sep 10



Online Video



My recommend



Setting



My Apps



Music



Local



AppInsta...



Browser



Calculator



Clock



Downloa...



Email



Facebook



FileBrow...



Gallery



Google S...



Media C...



Miracast



MoviePl...



Music



Netflix



People



Play Store



PPPoE



QQ



screens...



Search



Settings...



Skype



Twitter



UPDATE...



XBMC



YouTube



Root Checker

Device: MXQ
Android: 4.4.2 | API: 19

Check Now

Status: Rooted
Id: uid=0(root);gid=0(root)
Superuser: Not found
Busybox: /system/xbin/busybox
Su Location: /system/xbin/su
Sudo Location: Not found
Environment Vars.:
/sbin/
/vendor/bin/
/system/sbin/
/system/bin/
/system/xbin/

CPU-Z CPU-Z SOC SYSTEM BATTERY SENSORS ABOUT

Model	MXQ(MXQ)
Manufacturer	MBX
Board	MXQ
Display	KOT49H.20140903 test-keys
Hardware	amlogic
Android Version	4.4.2
Kernel Architecture	armv7l
Kernel Version	3.10.33 (20140903)
Screen Resolution	1920 x 1008
Screen Density	240 dpi
Total RAM	825 MB
Available RAM	244 MB (29%)
Internal Storage	5.26 GB
Available Storage	4.98 GB (94%)
Root Access	Yes

Cortex ARM Cortex-A5 1.49 GHz <small>Intelligent Processors by ARM</small>	
CPU Architecture	ARM Cortex-A5
Cores	4
Revision	r0p1
Clock Speed	24 MHz - 1.49 GHz
Core 0	1488 MHz
Core 1	1488 MHz
Core 2	1488 MHz
Core 3	1488 MHz
CPU Load	11 %
GPU Vendor	ARM
GPU Renderer	Mali-450 MP

Language

Afrikaans	Español (España)	Slovenčina	Српски	فارسی	
Bahasa Indonesia	Español (Estados Unidos)	Magyar	Slovenščina	Українська	አማርኛ
Bahasa Melayu	Filipino	Nederlands	Suomi	עברית	हिन्दी
Català	Français	Norsk bokmål	Svenska	العربية	ไทย
Čeština	Hrvatski	Polski	Tiếng Việt	فارسی	한국어
Dansk	IsiZulu	Português (Brasil)	Türkçe	አማርኛ	中文 (简体)
Deutsch	Italiano	Português (Portugal)	Ελληνικά	हिन्दी	中文 (繁體)
English (United Kingdom)	Kiswahili	Română	Български	ไทย	日本語
English (United States)	Latviešu	Rumantsch	Русский	한국어	

