

Lettore multimediale in streaming Allwinner H616 Quad Core Android 10 TV Box

Specifiche	
Modello numero:	Lettore multimediale in streaming X96Q MAX
processore	Allwinner H616 Quad Core ARM Cortex A53
GPU	G31 MP2
RAM	DDR3: 4GB
Archiviazione interna	eMMC: 32 GB (opzione: 64 GB)
sistema operativo	Android 10.0
Wifi	IEEE 802.11 b/g/n/ac
CODEC video e Audio	
Video	<p>Video Engine (AVE) con decoder e codificatori hardware dedicati Supporta decoder multi-video fino a 4Kx2K@60fps1x1080P@60fps Supporta più sessioni di decodifica video "protette" e decodifica e codifica simultanee Decodifica video</p> <ul style="list-style-type: none">- Profilo VP9 2 fino a 4Kx2K@60fps- H.265 Main10@L5.1 fino a 4Kx2K@60fps o 6K@30fps- Profilo AVS2-P2 fino a 4Kx2K@60fps- H.264 BP/MP/HP@L4.2 fino a 4Kx2K@30fps-H.263BP fino a 1080P@60fps- MPEG-4 SP/ASP@L5 fino a 1080P@60fps (ISO-14496)- MPEG-2 MP/HL fino a 1080P@60fps (ISO-13818)- MPEG-1 MP/HL fino a 1080P@60fps (ISO-11172)-Xvid fino a 1080P@60fps- Sorenson Spark fino a 1080P@60fps-VP8 fino a 1080P@60fps- Profilo AVS/AVS JiZhun fino a 1080P@60fps- WMV9/VC1 SP/MP/AP fino a 1080P@60fps- Formato file JPEG HFIF fino a 45MPPS- Supporto video per sottotitoli in più lingue e formati multipli- Decodifica MJPEG e JPEG con risoluzione pixel illimitata (ISO/IEC-10918)- Supporta miniature JPEG, ridimensionamento, rotazione ed effetti di transizione- Supporta i formati di file *.mkv,*.wmv,*.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm e *.jpg
Audio	<p>Supporta MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg e programmabile con down-mixing 7.1/5.1 Codec audio</p> <ul style="list-style-type: none">-Due canali audio da digitale ad analogico (DAC).-Supporta la frequenza di campionamento a 16 bit e 20 bitFrequenza di campionamento DAC da -8kHz a 192kHz-95/-2dB SNR@A-weight,-80/-dB THDN, livello di uscita superiore a 0,55 Vrms-Un FIFO da 128*24 bit per la trasmissione dei dati DACporte TDM/PCM/I2S integrate con modalità TDM/PCM fino a 384kHz x 32bit x 8 canali o 96kHz x 32bit x 32 canali e modalità I2S fino a 384kHz x 32 bit x 8 canaliIngresso PDM per microfono digitale con CIC, LPF e HPF programmabili, supporta fino a 8 DMICDAC audio stereo integratoSupporta l'uscita simultanea di doppio canale audio stereo con combinazione di analogicoPCM o I2SPCM
I/O	
1 * HDMI	Uscita UHD 4K*2K, HDMI 2.0A
1*USCITA AV	Uscita a definizione standard 480i/576i
3 * USB	3*USB 2.0
1 * ricevitore IR	Connessione ricevitore remoto
1 * RJ45	Interfaccia Ethernet

1 * SCHEDA TF	Supporta 4 GB/8 GB/16 GB/32 GB/64 GB
Energia	CC 5 V/2 A □Indicatore LED. Funzionante: blu
Altri	
Immagine	JPEG, BMP, GIF, PNG, TIF
Lingua	Inglese francese tedesco spagnolo italiano ecc. Lingue multilaterali
Opzione	Sfoggia tutti i siti Web di video, supporta Netflix, Hulu, Flixster, Youtube, ecc. Le app possono essere scaricate liberamente da Android Market, Amazon App Store, ecc. Riproduzione multimediale locale, supporto HDD, disco U, scheda TF.



Cortex-A53

Mali-G31

Quad-Core

OpenGL 3.2

OpenCL 2.0

Vulkan 1.1

ALLWINER[®]
H616

A detailed 3D rendering of an Allwinner H616 processor chip mounted on a circuit board. The chip is square with a glowing blue border and features the Allwinner logo and 'H616' text. The surrounding circuit board is dark blue with glowing blue traces and components, creating a futuristic, high-tech aesthetic.

Android 10

Large storage, can hold more applications you like



Chrome



Netflix



YouTube



KODI



Passed GTVS test, featuring 4K 60fps

H.265 decoding

4K 60fps

VP9 decoding

4K 60fps

AVS decoding

4K 60fps





Non Anti-shake

Other models

Our model

Anti-shake

SDR

HDR



Other models

Our model

3D Denoise



Airplay 

DLNA 

Miracast 



2.4G/5G WiFi+BT5.0



Other models

Our model



DC

HDMI

AV

USB2.0

USB2.0



OPTICAL

ETHERNET

USB2.0

TF CARD



Package Contents



Device




IR Remote Control
(Battery not Included)



Power Supply



HDMI Cable



User Manual

Product comparison

Parameter \ Chip	H616	RK3318	S905X3
CPU	Quad Core Cortex-A53	Quad core Cortex-A53	Quad-core Cortex-A55
GPU	Mali G31 OPenGL ES 3.2	Mali 450 OpenGL ES 2.0	Mali G31 OpenGL ES 2.0
H.265 decoding	4K@60fps / 6K@30fps	4K@60fps	4K@60fps
OS	Android 10	Android 9.0	Android 9.0
Frequency	1.35GHz	1.2GHz	1.2GHz
Run Score	57934	49320	49620

* The running score data is only a single test result of professionals

Sperimenta uno streaming di alto livello con il nostro [Lettore multimediale in streaming](#) dotato del processore Allwinner H616 Quad Core e Android 10. Questo TV Box offre streaming senza interruzioni, immagini 4K e versatili funzionalità Android. Migliora il tuo intrattenimento domestico con questo dispositivo ad alte prestazioni, portando infiniti contenuti sul tuo schermo.