

2G DDR3 32G S905 TV Android 5.1.1



Amlogic S905 Quad Core X98

You Can Choose Android™ or Remix System. Android 5.1.1

Smart TV Box H.265 HEVC Bluetooth 4.1 HDMI 2.0 TV Box.












Specification		
CPU	Amlogic S905 四核 A53 @2GHz	
GPU	Mali-450MP GPU @ 750MHz	
内存	DDR3: 2GB	
存储	Nand Flash: 32GB	
网络	IEEE 802.11 b/g/n	
蓝牙	BT4.0	
接口	接口 : 接口	
I/O	1*HDMI	4K*2K UHD 60, HDMI 2.0
	1*av 接口	480i/576i 60 接口
	2*USB	1* USBHOST 接口, 1* USB 接口
	1*接口	接口 接口 接口
	1*RJ45	接口 接口接口, 10m/1000m lan
	1*TF 接口	4GB/8GB/16GB/32GB/64GB 接口接口
电	DC intput 5V/2A; 接口 接口: <0.5W	
软件		
OS	接口 / Android5.1.1	
解码	H.265 HEVC MP-10@I5.1 接口 4kx2k@60fps H.264 AVC hp@I5.1 接口 4kx2k@30fps H.264 MVC 接口 1080p@60fps MPEG-4 ASP@L5 接口 1080p@60fps (ISO-14496) WMV/VC-1 SP/MP/AP 接口 1080p@60fps AVS-P16 (AVS) /AVS-P2 Jizhun 接口接口 接口 1080p@60fps MPEG-2 MP/HL 接口 1080p@60fps (ISO-13818) MPEG-1 MP/HL 接口 1080p@60fps (ISO-11172) RealVideo 8/9/10 接口 1080p VGA接口 接口 接口 接口 接口 接口 接口 接口 接口 接口 MJPEG 接口 JPEG 接口接口 接口接口 (ISO/IEC-10918) JPEG 接口, 接口接口, 接口 接口 接口 接口接口 接口 *.mkv, *.wmv, *.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm 接口 *.jpg 接口 接口	
音频	DSP 接口 接口接口 接口 接口 CPU MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, OGG 接口 5.1 接口 接口接口 接口接口 接口 SPDIF/IEC958 接口 PCM 接口 接口 接口 接口/接口	
图片	HD JPEG, BMP, gif, PNG, tif	
其它	接口, 接口, 接口, 接口, 接口 接口 接口	
Appliactions		
应用	接口 接口 接口 接口接口 Netflix, Hulu, Flixster, YouTube 接口 接口接口.	
系统	接口 接口 Android 接口 接口接口. 接口 接口 接口 接口	

儲存	支援 儲存 碟, 支援 HDD, U Disk, SD/MMC 碟.
網路功能	Skype Video Call, MSN, Facebook, Twitter, QQ 網路 通訊
網路	無線, 網路 網 口 DLNA 網路 串流 2.4G 網路 網路/網路 網路

網路 網路 網路?

- 1 * 網路 TV 網路
- 1 * HDMI 網路
- 1 * 網路 網路
- 1 * 網路 網路
- 1 * 網路 網路








Picture Show











S905 TV 1080P 60FPS 4K 60FPS 1080P 60FPS 1080P 60FPS. 1080P 60FPS 1080P 60FPS, 1080P 60FPS 1080P 60FPS 1080P 60FPS 1080P 60FPS.

