

Full HD Звонкий согласный игрок RK3288 Quad-core 2.4G / 5 G Wifi MK288



Характеристики приложения

Модель #	Андроид™ Smart Mini BOX MK288
ПРОЦЕССОР	RK3288 ультра Quad-Core Cortex-A17 серии, до 1,8 ГГц
Основная частота	Четырехъядерных процессоров ARM Процессор Cortex-A17 с до 1,8 ГГц и GPU является Мали™ -T764
Внутренняя память	2G DDR3
Память	8G
Операционная система	Андроид™ 4.4.2
Пользовательский интерфейс	Андроид™ Интерфейс системы стиль 4K H.264/H.265 декодер, 1080P мульти видео декодеры
Видео	Кодирование для H.264 и VP8, MVC видео 1080P
Аудио	MP3/WMA/APE/FLAC/AAC/OGG/AC3/WAV и др.
Фотография	Поддерживает разнообразие форматы изображений просмотра (jpg/PNG/BMP и др.)
Вспышка	Поддерживает Flash
Расширение памяти	Поддержка TF карт и расширение мобильного жесткого диска
USB	1 USB-ХОСТ 2.0 Поддержка 3G
TF карта	Уо поддержка до 32 ГБ Емкость
HDMI™	HDMI™ 2.0 3D Выход HD (1080P)
Bluetooth™	BT 4.0
Wi-Fi™	2.4G / 5 G WiFi™
Rj45	Подключение провода сеть
Оптический аудио	Поддержка аудио оптический выход
Пульт дистанционного управления	Поддержка remote ИК и 2.4 G беспроводной удаленной
Параметры напряжения	5V-2.5A DC

Особенности:

1. полный HD Media Player могут похвастаться высокой производительностью RK3288 Quad Core A17 процессор, который в паре с мощным GPU Мали-T764 Core Quad этот результат в безумной android производительности.
2. full HD медиа плеер обеспечивают лучший android опыт от других конкурирующих продуктов, так сидеть сложа руки и смотреть ваши любимые фильмы и жить потоки с яркими и плавное воспроизведение.
3. полный HD медиа-плеер с 8 ГБ встроенной памяти дает вам номер и свободу для установки приложений без необходимости всегда беспокоиться о бежать космоса.

Что находится в коробке?

1 * full HD медиа плеер

1 * HDMI кабель

1 * USB-кабель

1 * ИК-приемник

1 * пульт дистанционного управления

1 * адаптер питания

1 * Руководство пользователя



Picture Show



Antenna

HDMI



HDMI

RECOVER



RJ45

USB

IR

TF

OTG

DC



mini BOX



mini BOX



mini BOX



mini BOX





Wi-Fi

WIRELESS & NETWORKS

- Wi-Fi ON
- Bluetooth ON
- Ethernet
- Data usage
- More...

DEVICES

- Tomato

Tomato	
Status	Connected
Signal strength	Good
Link speed	65Mbps
Security	WPA2 PSK

08:49

Ethernet

- Bluetooth ON
- Ethernet ON
- Data usage
- More...

DEVICES

- USB
- Sound
- Display

Ethernet

Ethernet is enabled

MAC
5a:d0:02:2b:4a:4a

IP address
0.0.0.0

netmask
0.0.0.0

gateway
0.0.0.0

dns1
0.0.0.0

08:50

Storage


- Display
- ScreenshotSetting
- Storage
- Apps

PERSONAL

- Security
- Language & input
- Backup & reset

INTERNAL STORAGE

Category	Value
Total space	1.91 GB
Available	1.61 GB
Apps (app data & media content)	288 MB
Cached data	54.93 MB



08:55

CPU-Z SOC SYSTEM BATTERY SENSORS ABOUT

ARM ARM 0xc0d
1.80 GHz

CPU Architecture	ARM 0xc0d
Cores	4
Revision	r0p1
Clock Speed	312 MHz - 1.80 GHz
Core 0	600 MHz
Core 1	600 MHz
Core 2	600 MHz
Core 3	600 MHz
CPU Load	3 %
GPU Vendor	ARM
GPU Renderer	Mali-T764

08:55

CPU-Z SOC SYSTEM BATTERY SENSORS ABOUT

Model	rk3288 (rk3288)
Manufacturer	rockchip
Board	rk30sdk
Display	rk3288-eng 4.4.2 KOT49H eng.ant.20140910.191101 test-keys
Hardware	rk30board
Android Version	4.4.2
Kernel Architecture	armv7l
Kernel Version	3.10.0 (eng.ant.20140910.191101)
Screen Resolution	1920 x 1008
Screen Density	240 dpi
Total RAM	2019 MB
Available RAM	989 MB (48%)
Internal Storage	1.91 GB
Available Storage	1.62 GB (85%)
Root Access	Yes

08:56

Wifi Analyzer VIEW SETTINGS

Connected to: Tomato a8:15:4d:67:8e:0e

Tomato (a8:15:4d:67:8e:0e)	TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD
CH 1 2412 MHz -52 dBm	
WPA2	
Hung (b8:55:10:8a:40:cc)	ZIONCOM ELECTRONICS (SHENZHEN) LTD
CH 11 2462 MHz -51 dBm	
WPA2	
HiWiFi_0122A2 (d4:ee:07:01:22:a2)	HIWIFI CO., LTD
CH 1 2412 MHz -50 dBm	