


Amlogic S928X çipli Son Teknoloji Dijital Tabela Cihazı ile Reklamcılığınızda Devrim Yapın


Özellikler


Model Numarası.	Amlogic S928X Dijital Tabela Cihazı
CPU	Amlogic S928X ARM Cortex-A76Dört Çekirdekli ARM Cortex-A55
GPU	ARM Mali-G57 MC2, 4K GUI OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.2 ve OpenCL 2.0
NPU	3.2 ÜST DÜZEYLER
RAM	64 bit DDR4, LPDDR4/4X, 8 GB'a kadar DDR4266
eMMC	eMMC 5.1, SLC NAND Flash
Kod çözme çözünürlüğü	Özel donanım kod çözücüleri ve kodlayıcıları olan Amlogic Video Motoru (AVE) kodunu çözme AV1 MP-10 @ L6.1'den 8Kp60'a kadar VP9 Profili-2 @ 6.1'den 8Kp60'a kadar H.265 HEVC MP-10 @ L6.1'den 8Kp60'a kadar AVS3 Aşama 1'den 8Kp60'a kadar 8Kp60'a kadar AVS2-P2 Profili H.264 AVC HP @ L5.2, 4Kp60'a kadar MPEG-4, WMV/VC-1, AVS, MPEG-2, MPEG-1, 1080p60'a kadar MJPEG ve JPEG sınırsız piksel çözünürlüğünde kod çözme (ISO/IEC-10918) 4x 4Kp60'a kadar çoklu video kod çözücüyü destekleyin kodlama 4Kp60'a kadar JPEG resim kodlaması Düşük gecikmeyle 4Kp60'a kadar H.265 video kodlama Düşük gecikmeyle 4Kp60'a kadar H.264 video kodlama Dolby Vision (isteğe bağlı), HDR10, HDR10, HLG ve HDR Vivid işleme desteğine sahip 8. Nesil Gelişmiş Amlogic TruLife Görüntü Motoru
Yapay zeka hızlandırıcı	Tensor İşleme Birimi (TPU) mimarisine sahip 3,2'ye kadar TOPS Sınır Ağı Hızlandırıcısı (NNA), TensorFlow ve Caffe'yi destekler
Video çıkışı	CEC, Dynamic HDR ve HDCP 2.2/2.3'ü destekleyen hem denetleyici hem de PHY içeren HDMI 2.1a verici, eARC, VRR, QMS, QFT, ALLM, DSC ve SBTM desteğiyle 8Kp60'a kadar maksimum çözünürlük çıkışı MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg Vorbis, Opus, SRS TruVolume, Dolby Audio (isteğe bağlı), DTS (isteğe bağlı) desteği ve 7.1/5.1 aşağı karıştırmayla programlanabilir Düşük güçlü VAD
Ses çıkışı	192KHz'e kadar dahili SPDIF giriş/çıkış 16/24/32bit stereo 48 kHz x 32 bit x 32 kanala kadar TDM/PCM moduna veya 192 kHz x 16 bit x 16 kanala kadar ve 384 kHz x 32 bit x 16 kanala kadar I2S moduna sahip 3 adet yerleşik TDM/PCM/I2S bağlantı noktası Programlanabilir CIC, LPF, HPF'ye sahip dijital mikrofon PDM girişi, 8'e kadar DMIC desteği Dahili stereo ses DAC'si
Ağ arayüzü	10/100/1000 MAC
USB2.0 arayüzü	1x USB XHCI OTG 2.0, 2x USB 2.0 ana bilgisayar, 1x USB 3.0 (5 Gbps), PCIe 2.0 ile çoğullanmış


S928X



* Supported configuration: PCIe 2.0 port + USB 2.0 Host, or USB3.0 port without PCIe.







Amlogic S928X, ARM Cortex-A76, ARM Cortex-A55 ve kendi geliştirdiği sinir ağı işlemcisini entegre eden ilk 8K UHD akıllı STB SoC'dir. Küresel ana akım video formatlarının (AV1, H.265, VP9, AVS3, AVS2, vb.) 8Kp60 video kod çözme işlevini destekler. Bu arada, 4K GUI, akıllı SR ve diğer işlevler de uygundur, böylece özelleştirilmiş video formatları için olağanüstü bir donanım motoru sağlar. üst düzey uygulamalar.

Yüksek performanslı multimedya eğlencesine olan talep artmaya devam ederken Amlogic, en yeni S928X çipini piyasaya sürerek bir kez daha yenilikçi bir çözüm sundu. Kusursuz, sürükleyici bir multimedya deneyimi sunmak üzere tasarlanan S928X çip, hem teknoloji meraklılarını hem de tüketicileri etkileyecek bir dizi etkileyici özelliğe sahiptir.

S928X çipinin en önemli satış noktalarından biri güçlü işlem yetenekleridir. Çip, çok çeşitli multimedya uygulamaları için ışık hızında hızlar ve olağanüstü performans sağlayan sekiz çekirdekli ARM Cortex-A53 CPU ile donatılmıştır. İster 4K içerik akışı yapıyor, ister yüksek çözünürlüklü oyunlar oynuyor veya aynı anda birden fazla uygulamayı çalıştırıyor olun, S928X çipi sorunsuz ve kesintisiz bir deneyimin keyfini çıkarmanızı sağlar.

S928X ipinin ne ıkan bir dięer zellięi de yksek kaliteli ses ve video ıkıřı desteęidir. ip, saniyede 60 kare hızında 4K'ya kadar znrlę destekler; bu, en sevdięiniz filmlerin ve TV řovlarının keyfini nefes kesici netlik ve ayrıntılarla ıkarabileceęiniz anlamına gelir. Ayrıca ip, daha geniř bir renk gamı ve daha iyi kontrast saęlayan HDR10 ve HLG teknolojilerini de destekleyerek izleme deneyiminizi her zamankinden daha etkileyici hale getiriyor.

S928X ipi aynı zamanda yksek kaliteli bir oyun deneyimi sunmak zere tasarlandı. ip, olaęanst grafik performansı saęlayan ve OpenGL ES3.2, Vulkan 1.1 ve OpenCL 2.0'ı destekleyen gl bir Mali-G31 MP2 GPU ile donatılmıřtır. Bu, arpıcı grafiklere sahip en yeni oyunları oynayabileceęiniz ve akıcı, gecikmesiz oyunun keyfini ıkarabileceęiniz anlamına gelir.

Etkileyici donanım zelliklerine ek olarak S928X yongası, performansını ve kullanılabilirlięini artıran geliřmiř yazılım optimizasyonlarına da sahiptir. ip, kullanıcı dostu bir arayz ve ok eřitli uygulama ve ierięe eriřim saęlayan Android TV 10 iřletim sistemini temel alıyor. ip ayrıca TV'nizi ve dięer baęlı cihazlarınızı sesinizle kontrol etmenize olanak tanıyan Google Assistant'ı da destekliyor.

S928X ipi de baęlantı gz nnde bulundurularak tasarlanmıřtır. ip, hızlı ve gvenilir kablosuz baęlantı saęlayan ift bantlı Wi-Fi ve Bluetooth 5.0'ı destekliyor. Ayrıca, ok eřitli cihazlar ve evre birimleri iin esnek baęlantı seenekleri saęlayan HDMI, USB ve Ethernet gibi eřitli baęlantı noktalarına da sahiptir.

Genel olarak Amlogic S928X ipi, yksek performanslı multimedia eęlencesi iin oyunun kurallarını deęiřtiren bir zmdr. Gl iřleme yetenekleri, yksek kaliteli ses ve video ıkıřı desteęi ve geliřmiř yazılım optimizasyonları, onu multimedia eęlencesinde en iyisini isteyen teknoloji meraklıları ve tketiciler iin olaęanst bir seim haline getiriyor. İster en sevdięiniz ierięi yayınlıyor, ister oyun oynuyor, ister TV'nizi bařka uygulamalar iin kullanıyor olun, S928X ipi kusursuz, srkleyici bir deneyimin keyfini ıkarmanızı saęlar.

Devrim nitelięindeki Amlogic S928X ipiyle desteklenen son teknoloji rn dijital tabela cihazımızla tanışın. Bu cihaz, size benzersiz performans ve iřlevsellik sunarak reklam stratejilerinizde devrim yaratacak řekilde tasarlanmıřtır. Geliřmiř teknolojiyle arpıcı grseller ve kusursuz oynatma sunarak reklamlarınızın hedef kitlenizi bylemesini saęlar. Amlogic S928X ipli dijital tabela cihazımızla modası gemiř reklamcılık yntemlerine elveda deyin ve reklamcılıęın geleceęini kucaklayın.